

QT-81 高浓固色剂

产品名称	QT-81 高浓固色剂
公司名称	广州庄杰化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市萝岗区九龙镇均和大街73号
联系电话	86-02032058392 13829706661

产品详情

qt-81 高浓固色剂

【技术指标】

外观：棕黄或棕红色透明液体

ph 值：5 ~ 6 (1%水溶液)

离子性：阳

溶解性：易溶于水

【主要成分】

高分子阳离子聚合物

【性能及特点】

1. 迄今为止，行业最优秀的固色剂之一，其效果不亚于进口的无醛固色剂；

2. 不含游离甲醛或结合甲醛，其处理过后的织物也绝无醛类污染的危害；

3. 它能显著提高印染织物的耐水洗牢度，能提高织物的干湿磨擦牢度，不会降低汗渍、耐光和耐氯牢度；

4. 使用本品处理后的织物鲜艳度、色光、手感不受影响；5. 不影响织物的亲水性。

【适用范围】

适用于棉、麻、毛、丝、尼龙等纤维织物的固色用助剂。也可作为尼龙、羊毛、棉混纺织物的防染剂。

【应用工艺】

本产品为高浓度产品，我们推荐客户1开3~5后使用，即可获得卓越的固色效果。

方法		浸渍法 (%o.w.f)	浸轧法 (g/l)
色 度	浅色	0.5左右	5
	中色	1~1.5	10~15
	深色	1.5~2.5	15-25
处理工艺		50 × 20~30min 浴比：1：7~10	室温（采用适合的轧余率）

除固工艺：除固剂用量一般比固色剂用量大50%，建议使用以下方法：

纯碱 2.0~3.0g/l

除固剂 2.0~3.0g/l

90~95 × 30min

注意：为保证固色效果，使用本品前必须对染色织物或印花织物彻底清洗，本产品不可以和阴离子产品一起使用。

【包装贮存】

* 125kg内衬模塑料桶包装或依客户要求包装。

* 存放于阴凉干燥通风处，常温下保质期12个月。

重要声明：以上资料仅供用户参考。其数据与结果根据我们的技术和实验得出，客户应针对不同加工产品和实际生产条件自行测试，来确定最佳工艺和用量，以期达到最佳效果和确认产品的适用性。