

## ZJ-RSK 直接染料固色剂

产品名称	ZJ-RSK 直接染料固色剂
公司名称	广州庄杰化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市萝岗区九龙镇均和大街73号
联系电话	86-02032058392 13829706661

## 产品详情

zj-rsk 直接染料固色剂	
<p>【技术指标】</p> <p>外 观：无色至淡黄色透明液体</p> <p>离子性：阳离子</p> <p>ph 值：5 ~ 7（1%水溶液）</p> <p>溶解性：易溶于水</p> <p>【主要成分】</p> <p>聚阳离子化合物</p> <p>【性能及特点】</p>	

1. 不含游离甲醛或结合甲醛，其处理过后的织物也绝无醛类污染的危害；
2. 它能显著提高印染织物的耐水洗牢度，能提高织物的干湿磨擦牢度；
3. 使用本品处理后的织物鲜艳度、手感不受影响；
4. 固色工作液落色少，有效避免剥浅、色变的产生。

【适用范围】

适用于直接、硫化染料染色后的固色处理。

【应用工艺】

方 法	浸渍法（%o.w.f）	浸轧法（g/l）
用量	1 ~ 6	20 ~ 60
处理工艺	50℃ × 20 ~ 30min  浴比：1：7~10	室温（采用适合的轧余率，二浸二轧）

除固工艺：除固剂用量一般比固色剂用量大50%，建议使用以下方法：

纯碱    2.0 ~ 3.0g/l

除固剂    （固色剂用量2倍）g/l

90 ~ 95℃ × 30min

注意：为保证固色效果，使用本品前必须对染色织物或印花织物彻底清洗，本产品不可以和阴离子产品一起使用。

## 【包装贮存】

\* 125kg内衬模塑料桶包装或依客户要求包装。

\* 存放于阴凉干燥通风处，常温下保质期12个月。

重要声明：以上资料仅供用户参考。其数据与结果根据我们的技术和实验得出，客户应针对不同加工产品和实际生产条件自行测试，来确定最佳工艺和用量，以期达到最佳效果和确认产品的适用性。