

海康威视 DS-2CC1282P-IT3

产品名称	海康威视 DS-2CC1282P-IT3
公司名称	上海果亮智能科技有限公司
价格	400.00/1
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区江桥万达广场1号楼
联系电话	021-69518031 15605528777

产品详情

主要特性

- 采用高性能 ccd
- 分辨率高,600tvl,图像清晰、细腻
- 低照度,0.001lux @ (f1.2,agc on),0 lux with ir
- 支持3d数字降噪功能
- 支持smart ir功能
- 支持自动彩转黑功能,实现昼夜监控 • 采用矩阵光斑,提升画面均匀性 • 符合ip66

级防水设计,可靠性高 应用场景

适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道等光线较暗或无光照环境

外形尺寸

????

型号	型号	ds-2cc1282p-
	名称	600tvl 1/3" ccd 红外防水筒型摄像机
摄像机	传感器类型	1/3" ccd
	信号系统	pal
	有效像素	752(水平) × 582(垂直)
	最低照度	0.001lux @ (f1.2,agc on) 0.002lux with ir 0.002lux (f1.8,agc on),0 lux
	快门	1/50秒至1/100,000秒
	镜头	3.6mm @ f1.8(2.8mm, 3.6mm, 4.8mm, 6.0mm, 8.0mm, 12mm, 16mm)
	镜头接口类型	m12
	日夜转换模式	电子彩转黑白
	水平解析度	600tvl
	同步方式	内同步
	视频输出	1vp-p composite video output (75 ohm)
	信噪比	大于62db
	特殊功能	smart ir、3d 数字降噪

一般规范

工作温度和湿度	-30 ~60 ,湿度 %(无凝结)
电源供应	dc12v ± 10%
功耗	5.5w max
防护等级	ip66
红外照射距离	30-40米
尺寸(mm)	94.6 × 83 × 13
重量	600g