

# 粉末高速钢ASP-23 货源充足

产品名称	粉末高速钢ASP-23 货源充足
公司名称	上海沪岩金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区金山卫镇金石公路505号1748室
联系电话	86-02151191657 18912651176

## 产品详情

### 供应粉末高速钢asp-23(图) 货源充足

asp23是铬钼钒粉末钢,属于瑞典标准,典型代表瑞典一胜百,同系列的有asp30,asp60粉末高速钢,有时也会被写作asp-23。asp-23特别适合于薄的被加工材的下料及成形,或表面产生塑性变形的危险性高者

### asp23粉末钢简介

### asp23主要用途:

, 例如:

- 塑料成形机的零件如: 螺杆, 料筒, 喷嘴, 注射头, 粉碎刀
- 中碳钢或高碳钢的下料、冲切已硬化钢板或冷轧钢带、含有玻璃纤维的塑料模

### asp23产品特性:

- 高耐磨性、高抗压强度、韧性好、热处理的尺寸稳定性好、抗回火软化性好、非常好的淬透性

### 出厂状态

hb>=260

## 表面处理

高合金工具钢的加工和热处理，通常都比低合金工具钢更困难，因此模具的制造费用也极高，而粉末冶金制造的asp-23，其机械加工性，比一般传统方法制造的高合金工具钢还好，热处理的尺寸稳定性也比较好，而且容易预测。更由于其高硬度，高韧性及高温回火的特性，特别适合表面处理，如pvd镀钛。

asp23硬度

62-64hrc

asp23化学成分

碳(c) 2.90

硅(si) 1.00

锰(mn) 0.50

钼(mo) 1.50

钒(v) 9.80

铬(cr) 8.00

硫(s) 2.90

常见规格：4mm到75mm的所有常见规格，以下仅列举部分规格，非标准的规格22，52厚度的等14\*200\*250 20\*200\*200 22\*200\*300 25\*250\*300 35\*300\*300 55\*300\*300 65\*250\*300 13\*200\*200 18\*250\*250 30\*200\*200 30\*250\*300 52\*250\*300 .....

