

# 天津数控立式钻床Z5140B

产品名称	天津数控立式钻床Z5140B
公司名称	天津拓信精密机械设备有限公司
价格	1111.00/台
规格参数	
公司地址	天津市西青区梨双路69号
联系电话	135-02004282 13502004282

## 产品详情

龙腾立式钻床机械特性及技术参数：

### 特点

：方柱立式钻床系列可以完成钻、扩、铰及攻丝等工序，具有精度高，刚性好，扭矩大，噪音低，变速范围广等特点，操纵集中，使用维修方便。机床具有攻丝自动反转机构，主攻丝可实现自动正反转，对于盲孔和定深孔攻丝更为方便。

技术参数	z5110d	z5180c	z5163c	z5150b	z5140b
最大钻孔直径(mm)	100	80	63	50	40
最大进给抗力(mm)	45000	30000	30000	26000	16000
主轴允许最大扭矩(n.m)	1150	800	800	350	350
主轴锥度	morse no.6	morse no.6	morse no.5	morse no.5	morse no.4

主轴中心至导轨面距离(mm)	480	375	375	335	335
主轴行程(mm)	310	250	250	250	250
主轴箱行程(mm)	300	250	250	200	200
主轴转速范围及级数(r/min)	26-320,6 steps	40-570,9 steps	40-570,9 strps	31.5-1400,12 steps	31.5-1400,12 steps
进给量(mm/r)	0.096-0.717,6 steps	0.1-0.78,6 steps	0.1-0.78,6 steps	0.056-1.8,9 steps	0.056-1.8,9 steps
工作台行程(mm)	300	300	300	300	300
工作台工作面尺寸(mm)	760-650	650-550	650-550	560-480	560-480
主轴端面至工作台最大距离(mm)	850	800	800	750	750
主电机功率(kw)	7.5	5.5	5.5	4	3
冷却泵流量(l/min)	25	25	25	25	25
机床外形尺寸(长*宽*高)(m)	1465*970*3170	1452*965*2787	1452*965*2787	1090*910*2530	1090*910*2530
机床重量(kg)	3500	2500	2500	1250	1250

销售联系人：王先生/13502004282