微机全自动立式定硫仪厂家,微机全自动测硫仪型号

产品名称	微机全自动立式定硫仪厂家,微机全自动测硫仪 型号
公司名称	鹤壁市先烽仪器仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:先烽 型号:zdhw-8000 产地:河南鹤壁
公司地址	河南鹤壁
联系电话	0392-3206887 13603922896

产品详情

kzdl-8000型微机全自动定硫仪/测硫仪

关键字:定硫仪,微机定硫仪,全自动定硫仪,测硫仪,自动定硫仪,自动测硫仪

一、微机全自动定硫仪概述 鹤壁先烽仪器定硫仪/测硫仪主要用于测定煤炭、钢铁和各种矿物中的全硫含量,是煤炭、电力、化工、建材、冶金、地质勘探、商检、环保检测等部门实验室的优选仪器。符合国标gb/214-2007《煤中全硫的测定方法》的要求。

二、技术特点:

- 1、采用立式高温裂解炉,组件模块化思想设计,将自动连续送样机构,电解池,搅拌器,空气净化器等系统组件装配在一个箱体内。
- 2、仪器可外接电子天平,通过称量试样时按键可以实现自动称量。自动连续送样机构可实现一次性放入2 5个样品,且在测试过程中可以随时追加试样,更具有插队功能,重新排队功能,后追加的样品可
- 以获得提前优先测定机会。装样后的测试全过程可以做到无人值守,jida地提高了测试效率。
- 3、保温性能好,升温速度快,环保低碳节能gaoxiao。
- 4、更换硅胶装卸干燥管时非常方便实用,且气密性好,故障率低。采用进口气泵保证气源稳定可靠。
- 5、自动连续送样机构也做为一个组件,可以做到批次台台互换,非常方便,解决用户的后顾之忧。

6、仪器端控制系统采用美国zuixin的arm系列单片机,计算速度快,控制能力强。软件采用嵌入式多任务操作系统设计,程序结构性能稳定可靠,抗干扰能力性强。与微机通信可选用支持热插拔的usb方式,

方便用户构建一机多控.

三、技术参数:

1、测硫范围: 0.1—40%

2、测硫分辨率: 0.001

3、测试时间:4分钟—8分钟(依试样的种类和重量有关)

4、测试温度:1150 (煤),920 (油)

5、控温精度:±3

6、试样重量:10—100mg

7、测试方法:库仑滴定法

8、jingmi度:符合gb/t214-2007

9、准确度:在标准样品的允许误差范围内

10、电源: 220v ± 10% 50hz <=3kw