

# 兄弟311G.326G电脑花样机

产品名称	兄弟311G.326G电脑花样机
公司名称	东莞市凤岗宏胜机械电子设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市凤岗镇官井头山庄一路
联系电话	0086-076933392325 13794927144

## 产品详情

缝制范围：130\*100、220\*100mm 销售热线：13794927144何先生

1、可以通过ps-3000软件在电脑上对样板进行扫描绘图打版，然后可完全按照缝制数据导入机器进行美观缝纫；

2、高速缝纫（最高速度达到2700rpm）；

3、耗能低，经济实用（采用无传动损的人的电脑直接驱动式小型节能马达，耗电量与传统机型相比削减了50%）；

4、压脚控制系统总能提供上下线张力一致的缝制（当面料的厚度改变时，由于间歇压脚上升量可以进行切换，从而实现上下线一致的缝制）；

5、通过操作盘可以简单调节压脚抬升值（由于压脚操作由脉冲马达控制，只需在操作盘上输入数据无需使用工具即可设定压脚抬升量）；

6、高速缝纫且线迹美观，实现了世界上最快的缝纫速度，在节能的同时实现了优良的缝纫质量和生产高效率。

7、采用闪存卡（cf），读写速度快，可将大量数据复制或转移至其他缝纫机或电脑中以便进行数据管理。

使用缝纫机	平缝花饰缝纫机(2倍旋梭)
线迹	单针平缝
最高缝纫速度	2700rpm
缝制区域(x-y)	最大130*100 220*100mm
送布装置	间歇送布(脉冲马达驱动方式)
针距	0.05-12.7mm
最大针数	20000针/1个图案

压脚驱动方式	脉冲马达驱动
压脚高度	最大30mm
两步压脚	分离式压脚
间歇压脚上升量	22mm
间歇压脚上行程	0或2-10mm(出厂设置：3mm)
旋梭	拱梭(标准旋梭是选购件)
扫线装置	标准装备
切线装置	标准装备
数据存储方式	内存(使用cf卡可任意缝纫图案)3.5英寸盘2hd/1.44mb,2dd(选购件)
马达	ac伺服马达550w
重量	机头：约88kg 操作盘：约0.6kg 控制箱：14.2-16.2kg
电源	单相/220v 三相380v

气压

0.5mpa 1.7l/min