

# TOTO10家用10KW三相汽油发电机型号

产品名称	TOTO10家用10KW三相汽油发电机型号
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO10 品牌:大泽动力 类型:10KW汽油发电机
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

TOTO10家用10KW三相汽油发电机型号在众多产品中选择 购买前应多了解和咨询购买。

1. 根据配套对象合理选择汽油发电机型号。如配套水泵需长时间运行，应选择标定功率为12h功率或持续功率的汽油机；
2. 外观及 试运行。对于新手这点不容易做到，新机试运行主要观察汽油发电机转动是否平稳，振动是否过大，加速是否有异常声响(如敲缸、放炮声)，强制风冷汽油发电机散热效果是否好等(必要时可两台同时运行进行比对)。
- 3、对发电机无影响，低油耗、性能稳定可靠
- 4、负载加大油耗肯定要增加的，发动机有节油的，3千瓦后放出汽油，知道汽油沥干之后。加入新机油至机油尺指示刻度。

TOTO10家用10KW三相汽油发电机型号大泽静音水冷静音汽油发电机该种类型机组由于存在运转部件多，运转部件工作条件恶劣,大多处在高温、高冲击载荷状态下,需要润滑的部位较多,对润滑系统的可靠性要求较为苛刻,因此要注意检查润滑油系统的油质情况、油位情况、油温和油压情况,注意离心滤清器和机油滤清器的清洗,避免出现因润滑不良造成的机组零部件磨损加剧,缩短机组零部件的使用寿命,加大维护工作量;

型号：TOTO10

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

发电机类型：无刷电机

### 发动机参数

发动机型号 TOR-670

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：28L

润滑油容量：1.1L

发动机排量：0.65L

气缸数量：直列 双缸

缸体结构：双缸风冷发动机

动力超载保护：有

消音装置：工业消音装置

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：机械调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3600r/min

机油型号：SF级别机油

## 整机参数

工作时间：12H

噪音（db）7M 54-59

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：180/220kg

外形尺寸：1140\*650\*930mm带轮子

## 发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置

## 选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

变频启动装置

自适应高原用化油器

静音发动机Y版本