

TOTO15天然气15千瓦静音发电机

产品名称	TOTO15天然气15千瓦静音发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO15 品牌:大泽动力 类型:15KW汽油发电机
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

TOTO15天然气15千瓦静音发电机但是不同配置的机组价格不同具体还要看什么样的机组！

汽油发电机组以汽油为燃料，TOTO15天然气15千瓦静音发电机通常由定子、转子、端盖及轴承等部件构成。

电信系统中的汽油发电机组通常是用于应急通讯、抢修或者是小型接入网机房、机房的后备电源。

热效率是指发动机输出的机械功与燃烧燃油产生的化学能之间的比率。即评价有多少热量转化成有效功。

目前发动机的热效率从数值上看，还非常低，机房设计时应注意以下事项：

1、有条件的话，柴油发电机组品8~1.0m的空间距离，不?mm。

可以对.的规模、售后、企业文化等进行考察，选择满意的.。

用户选择什么品受欢迎的家用发电机；

2、xingjiabigao；

3、无shua电机，十足功率，高可靠性；

4、动力强劲，性能稳定；

5、牢固结构、移动方便、新颖外观，不错结构，人性化设计；

6、renqi产品：欧式设计风格，时尚美观、坚固；

TOTO15天然气15千瓦静音发电机

型号：TOTO15

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量： 395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液： 4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 68-75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：294/320kg

外形尺寸：1130*716*653mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

变频启动装置

自适应高原用化油器

静音发动机Y版本