

手机镜片丝印

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 手机镜片丝印 |
| 公司名称 | 东莞市彩晖印刷器材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省东莞市长安镇沙头358省道763号 |
| 联系电话 | 86-76981764455 13018624266 |

产品详情

供应手机镜片丝印机彩晖小型 hb-1a1 台式丝网印刷机

镜片丝网印刷机-机器特点：

- 1.适合小产品设计精密平面丝印；
- 2.全气动驱动设计，无需用电；
- 3.外形精巧，操作简便；
- 4.机身铸铝构造，美观兼顾；
- 5.西德及日本气动元件；
- 6、工作台前后穿梭，快速安全。
- 7.硬化轴杆及轴套，确保减小维修。

本镜片丝网印刷机

机身采用合紧压铸既轻便又坚固，加上精密的西德及日本气动（smc）元件及名厂硬化轴杆及轴套，确保减少维修，而且不易磨损，大大延长机件寿命。机器外型小巧而坚实，容易安装、使用及维护。

下述图片为丝印机细节描述，*注明*：所有照片均由实物拍摄，货品因显示器、拍摄等因素影响，无法避免存在一定偏差。请以实物为准、敬请谅解！

手机镜片丝网印刷机-脚踏开关、急停开关 手机镜片丝网印刷机-网版、刮油部分

手机镜片丝网印刷机-展示

手机镜片丝网印刷机-气压控制，气压表部分

手机镜片丝网印刷机-气制面板，此机没有电源部分，操作非常简单，仅此控制面板

手机镜片丝网印刷机-工作台部分，工作台前面穿梭，安全快捷

镜片丝网印刷机技术参数technical parameters：

工作台尺寸/table size：120 × 160mm

最大网框尺寸/max net frame size：200 × 300mm

工作台前后行程/table trip：150mm

最大印刷面积/max printing area：120 × 145mm

最大移印速度/max printing speed：1200pcs/hr

耗气量/air consumption：4-6bar

外形尺寸/ dimensions：935 × 510 × 575mm (l × w × h)

重量/weight：60kg

下述图片为丝印机细节描述，*注明*：所有照片均由实物拍摄，货品因显示器、拍摄等因素影响，无法避免存在一定偏差。请以实物为准、敬请谅解！

本高精度镜片丝网印刷机能印刷产品实例application equipment industry：

- 1、此机是针对印刷细小物件需要而设计，特别适合印刷各类高精度镜片，印刷高遮盖黑白油墨及镜面油墨。
- 2、相机镜头滤光片，医学镜头滤光片。
- 3、适用于塑料制品、电子、五金、化妆品、礼品、皮具、玩具、文具、木制品和玻璃制品等行业高精度印刷。

本丝印机在安装调试前，需要准备如下物料：

晒好图案的网板1个；

定制好的夹具一个；

油墨及印刷产品若干；

220v电源；空压机（空气压力5 - 7bar）。

镜片专用油墨点击如下链接：

手机镜片玻璃油墨 72s-k01火爆热销产品

手机镜片玻璃油墨 72s-w01白色独家热销产品

本厂丝印机售后支持：

- 1、本厂所售移印机 丝印机一年保修（人为损坏除外），并终身优惠服务。

2、设备出现故障的处理方式：当设备出现故障，需方将所现故障以书面形式传真给供方，供方在收到相关信息后4个小时内做出反应，先以电话沟通方式协助需方现场操作人员解决，若电话中无法解决的问题，供方在24小时内（所属工作时间内）做出应对措施或至需方现场解决（广东省范围内），超出广东范围另行协商解决。

3、我们的售后服务不仅仅是设备的维修，还包含技术的全心指导及进行现场技术培训，提供全套印刷工艺技术，信息及设备方案，

4、定期或不定期有专业技术人员走访跟踪客户的使用情况

想要了解更多镜面印刷机相关信息和动态，请点击如下：

[pvc透明片材pvc板材油墨印刷油墨丝印油墨](#)

[广东油墨厂彩晖ea系列高品质丝印机油墨](#)

[hb28移印机胶头长条移印胶头红色移印机胶头](#)

[深圳移印胶头厂家批发供应移印胶头材料](#)

[移印胶头厂家耐磨耐用长形胶头](#)

[pcb面板丝印机金属铭板塑胶平面产品印刷机](#)

[硅胶头专业制作高品质移印胶头](#)

[胶头根据客户需要定做移印胶头](#)

[移印胶头定做各种高精密度移印硅胶头](#)

[供应移印胶头代客加工异形胶头](#)

[移印胶头进口胶浆制作优质橡胶头](#)

[移印胶头厂家制作真空抽气优质橡胶头](#)

[移印胶头圆形胶头定做特殊胶头](#)

[移印胶头长条胶头长形移印机硅胶头](#)