硅PU球场施工 硅PU球场材料

产品名称	硅PU球场施工 硅PU球场材料
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	60.00/平方米
规格参数	盛立体育:新国标 硅PU球场:3mm至8mm 硅PU篮球场:硅PU塑胶球场
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道, 硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料, 塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

平整匀称是硅PU球场施工的基本要求,但是在很多的硅PU球场施工中都会出现不平整现象,那么在施工的时候如何使得硅PU球场平整匀称呢?

- 1、搅动硅PU球场材料的场合先以胶布铺垫以确保地面整洁,材料启封时需要先对封盖的外缘进行清洁,以防外缘的灰尘沙石等杂物影响硅PU球场的平整程度。
- 2、搅拌硅PU球场材料时,搅动机应按照上下左右的方向滑动,使材料充分的匀称融合。还有要注意搅动桶的底部以及周围是否有融合不均匀的材料。
- 3、应根据施工区域的面积及施工作业的速度进行硅PU球场材料的融合工作,依次施工厚度不宜超出3mm。
- 4、按照严格规定的重量比例对硅PU材料进行融合,并且应该以先倒入固化剂(透亮液状),再倒入主剂(颜色液状)的形式将材料倒入搅动桶。