日照300KW发电车租赁/日照铄誉机电设备有限公司

产品名称	日照300KW发电车租赁/日照铄誉机电设备有限 公司
公司名称	山东铄誉机电设备有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:康明斯 型号:齐全 产地:当地
公司地址	山东省聊城市东昌府区新区办事处建设西路香江 二期西经五街133号
联系电话	18954492229 18954492229

产品详情

日照300KW发电车租赁/日照铄誉机电设备有限公司公司面向专业从事铁路、轨道、公路桥梁建设;水 利电力、市政、房地产、工厂、饭店、商场、所、企事业单位等工程建设本公司一家集销售 租赁为一体 的综合性发电机等发电设备供应企业,公司以品种全、规模大、好、服务优而闻名,了国内新老客户的 信赖。主营发电机出租、租赁发电机出租,发电机出售,请来电联系正阅发电机租赁公司。可送货上门 ,包安装调试,包。发电机出租功率:30KW、50KW、80KW、100KW、120KW、150KW、200KW、220 KW、250KW、30.0KW、310KW、350KW、KW、400KW、450KW、500KW、550KW、600KW、660KW 、740KW、800KW、880KW、1000KW、1120KW、1200KW、1340KW、1600KW、1800KW、2000KW发电 机出租品牌:康明斯、劳斯莱斯、底特律、沃尔沃、奔驰、大宇、上柴、玉柴、无锡动力。租赁:可供 年租、月租、日租。 发电机组租赁方案 公司租赁工程师接收到用户信息之后会为用户量身制定合理的用 电方案,必要时会派技术工程师到现场核算负载,再给出经济的方案。 发电机组租赁品牌 租赁机组全部 为进口机组,根据当前的形式及租赁客户需求其特点:性能稳定、油耗低、噪音小、频率稳、过载能力 强、故障率低,重要的一点是其配件代理商比较多,配件相对来说比较容易采购,针对目前发电机组大 多在偏远地区使用这一情况,为了能够在机组出问题后能够更迅捷的解决问题,我们后来选用了配件更 易采购的康明斯作为租赁主打品牌,这也是出于对用户的负责。 发电机组租赁型号 发电机组租赁功率广 、数量多、功能齐全,有普通敞开式(主要用于偏远工地,对噪音要求不高的地方)、静音型(主要用 于工厂、酒店、或有居民区的工地),移动电站型(主要用于市政工程等,此为小功率机组),高压发 电机组(主要用于油田、矿山等),重油发电机组(主要用于矿山、油田、海上钻井平台、跨海大桥建 设等用电量大用电时间久的地方),可满足不同用户的不同需求。 租赁随机技术人员 每台发电机都配备 专业工程师现场安装调试及维护,机组出现故障,工程师现场帮您解决问题,让您没有后顾之忧。 租赁方式灵活 贵司可进行短期、长期或不定期出租,或先租后买、长期更优惠;:不劣于一级(采用划痕 法,不允许剥离、凸起)。浸层柔韧性:绕试轴在15s内以均一速度弯曲180度,试样无网纹、裂纹、剥落 等异常现象(试轴直径为试样直径的4倍)。浸层耐盐雾腐蚀性能:经每周期22h,共5个周期的耐盐雾试验 后,试样表面应无锈斑、裂纹等异常现象。浸层耐低温脆化性能:采用调温调湿箱,控制温度在-60 ,168h的试验,试样表面应无脱落、起皮、裂纹等异常现象。浸塑层应均匀、光滑、连续,无肉眼可 分辨的小孔、气泡、空隙、裂纹、脱皮及其他有害缺陷。护栏板及立柱表面采用热浸镀锌聚酯浸塑的防

腐处理措施均应符合国家标准GB/T18226-2000《高速公路交通工程钢构件防腐技术条件》等有关规定,通过交通部交通工程检测检验验收合格。从事工程机械租赁和机电设备销售、维修、服务型单位。经过十几年的发展,已拥有技术过硬、经验丰富的高素质人才。租赁、维修、售后服务均配有专用车辆和专业,随时为客户提供服务。在未来的发展道路上,严格执行各项规章制度,将不断的提高服务质量和维修力量,坚持"以人为本、以客户为上帝"的经营理念,秉承"专业品质、诚信服务、用心服务、创造"的服务宗旨。随着我们业绩的不断扩大及市场的需求,欢迎来电咨询,热情解答、推出了一系列的贴心服务,为您提供快速解决方案,节省很多的精力、时间和费用。本公司专业员工现场安装、调试、维护;根据客户需要24小时随时发电。并配有专业的操作人员配合机组的发电。提供完善、专业的发电机出租服务,客户可以定期、不定期或短时租用。本司发电机组显著的特点是安全可靠、噪音低、节能环保。日照300KW发电车租赁/日照铄誉机电设备有限公司本公司专业从事发电机、发电机组、发电车等出租租赁业务多年,足迹遍布秦岭淮河以北的各大城市。市区及居民区施工可提供新款全静音发电机组。我们现场安装、调试、维护、随机配合机组发电;根据客户需要24小时随时发电。在您遇到无电、缺电、电力供应不稳和紧急停电的时候,您只需一个电话,我们将依据您的实际情况,从您的角度出发,为您提供的电力解决方案,为您挽回损失并的节约电力成本。