## 东风小三轴化工液体运输车

产品名称	东风小三轴化工液体运输车
公司名称	湖北骏力专用汽车有限公司
价格	.00/辆
规格参数	
公司地址	湖北省随州市经济开发区季梁大道
联系电话	86-07223309908 13723549130

## 产品详情

产品名称 东风小三轴化工液体运输车 外型尺寸: 10800 × 2490 × 3500(mm)

:

:

总质量: 24900(kg) 接近/离去角: 32/15(°)

额定质量 13800(kg) 前悬后悬: 1205/2895,1205/3095(mm)

:

整备质量 10905(kg) 最高车速: 85(km/h)

发动机: b190 30, b220 30, b190 33, b210 33

排量: 5900,5900,5900,5900(ml)功率: 140,162,140,155(kw)

生产厂家 东风康明斯发动机有限公司,东风康明斯发动机有限公司,东风康明斯发动机有限公司,东风康明期

:

排放标准 gb3847-2005,gb17691-2005国

:

轴数: 3 前轮距: 1940/1940/1860(mm)

轴距: 1950+4550,1950+4750 后轮距: 1860(mm)

轮胎数: 8 轮胎规格: 10.00-20,10.00r20

燃料种类 柴油 弹簧片数: 10/10/12+9

:

轴荷: 6720/6740/11440 驾驶室乘人数 3

÷

整车备注 1:运送介质品名: 戊烷;介质密度:630千克/立方米;类项号:3;罐体有效容积: 22.99立方米。罐体外形尺寸( : mm):8100×2400×1650。2:轴距(mm)1950+4550对应后悬(mm)3095,轴距(mm)1950+4750对应后悬(mm)

驾驶室。

专用性能 罐体材质:碳钢、钢衬塑、全塑罐(聚乙烯)塑料罐制作:

1、槽罐以改性聚乙稀为原料,用先进的滚塑工艺一次成型,无焊缝,强度大,无渗漏,耐腐蚀,寿

- 2、隔板采用二个斜面结构撑紧,保证运输固定不动。3、附件均用耐腐蚀的螺栓固定,并加胶垫密
- 1、罐体采用武钢碳钢6mm优质钢材按国际标准制造。
- 2、罐体内采用先进的对接焊技术,罐体成形后高压气体试漏检测,使罐体具有强度高,重心稳,车辆运载

需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务!

湖北骏力力公司为你提供更多化工车型号、化工车图片、化工车配件、最优惠的化工车价格.因装配配置不同、件使用不同,使得化工车价格有所浮动;请立即点击我们的联系方式13723549130或给我们在线留言,我们将会