

太原nfc9181-J42防水节能灯

产品名称	太原nfc9181-J42防水节能灯
公司名称	乐清市标普电器有限公司
价格	99.00/套
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇长荣南路18号
联系电话	0577-62905952 13695880535

产品详情

产品型号：nfc9181

产品品牌：标普电器

产品规格：nfc9181-j42，nfc9181-j60等

销售热线：0577-62905951/0577-62905952

nfc9181防眩节能灯

nfc9181防眩节能灯满足铁路、电力、冶金、石油石化及各类厂区、车间、场站和大型设施场馆等场所泛光照明的需求，无眩光、无重影，防震耐腐蚀，节能、安全可靠。

性能特点

1、防眩功能：nfc9181防眩节能灯透明件选用先进的照明光学原理优化设计,光线均匀、柔和,无眩光、无重影,有效避免施工作业人员产生不适和疲劳感。

2、光效节能：nfc9181防眩节能灯采用自镇流节能荧光灯作光源，可舜时冷启动和热启动；光效高、寿命长，平均使用寿命在1000小时以上。

3、防震功能：nfc9181防眩节能灯多道防震结构和一体化设计,确保其在高频、多频振动环境中长期安全工作。

4、适用环境：nfc9181防眩节能灯采用高强度合金外壳,进行特殊的表面喷涂和密封处理,可在高温潮湿和各种腐蚀性等恶劣环境下长期使用。

5、安装方式：nfc9181防眩节能灯座式、吸顶式和吊顶式等多种安装方式,适应不同工作现场的照明需要。电子、机械双重保护，开盖后自动切断电源，增加了使用和维护的安全性、稳定、可靠性。

主要技术参数

<nfc9181-j42 , nfc9181-j60>1、额定电压:220v50hz (市电)

<nfc9181-j42 , nfc9181-j60>12、外壳防护：ip65

<nfc9181-j42 , nfc9181-j60>13、灯具引入电缆： 8 ~ 10mm

<nfc9181-j42 , nfc9181-j60>1进口线螺纹：g3/4

<nfc9181-j42 , nfc9181-j60>1防腐等级：wf2

<nfc9181-j42 , nfc9181-j60>1绝缘等级：i

<nfc9181-j42 , nfc9181-j60>14、灯具外形尺寸:266 × 220 × 300mm

<nfc9181-j42 , nfc9181-j60>15、灯具重量:2.0kg

品质保证：

感谢您购买本公司的nfc9181防眩节能灯，本产品严格按照is9001:2008国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品高于国家标准,完全达到设计要求,本产品实行7年保用,自购买之日起7年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司免费维修。（免材料费和修理费）

防护等级：ip65