

Signature Line富液式深循环电池Trojan邱健24TMX 27TMX 27TMH 30XHS

产品名称	Signature Line富液式深循环电池Trojan邱健24TMX 27TMX 27TMH 30XHS
公司名称	北京市信诺盛源科技有限公司
价格	1300.00/件
规格参数	品牌:Trojan 型号:24TMX
公司地址	北京市回龙观镇建材城西路87号2号楼13层1单元 1337
联系电话	18610898779 18610898779

产品详情

Signature Line富液式深循环电池是Trojan公司产品组合中的旗舰产品。

- Trojan的Signature Line电池持久耐用、性能可靠，特别适于在可再生能源系统中使用，因为在这些系统中，最主要的考虑是把生命周期成本压到最低。Signature Line是一种综合性电池系列，采用了Trojan久经考验的T2 Technology技术设计，该技术能够提供较大程度的持续供电、更长的使用寿命和更多的总电量。

- Trojan超骏的板栅采用铅锑合金配方，与Alpha Plus 铅膏结合使用，可在 Alpha Plus 铅膏和板栅架之间产生非凡的结构粘合效果，优化的板栅设计可增强通过板栅网络的电流，提供优异的电池性能，进而减少停运时间并降低总体- 维修成本。

- Trojan超骏特有的Maxguard T2 先进隔板采用多筋几何外形设计，可强化电化学反应过程，同时降低电解液分层的风险，Maxguard 的专利橡胶基料配方可抑制正极板栅与负极板栅之间的锑迁移；新型增强型厚背网可提供更强大的隔板强度，更好地防止由于隔板老化而引起的故障的发生。

- Trojan产品采用T2技术的 Alpha Plus 铅膏，此铅膏是一种特有的高密度膏配方，活性物质利用效率更高，因此可在更长时间内保证电池性能，还可以同时增加持续容量和整体安时数，因此可提高电池运行功率。

电池规格

标志性系列深循环富液电池-600 Cycles @50% DOD

24TMX

27TMX

27TMH

30XHS

5小时放电率

20小时放电率

100小时放电率

电池容量

(安时/Ah)

30H

BCI规格

型号：30XHS

105

130

144

端子型号

5,7,8,9

重量 磅(千克)

14.00(335)

电压

12 VOLT

能量

(千瓦时)

100小时放电率

1.73

电池尺寸

英寸(毫米)

长度

宽度

高度

6.73(171)

10.07(256)

66(30)

标志性系列深循环富液电池-1200 Cycles @50% DOD

T1275

J150

J185P-AC

J185H-AC

T875

T605

T105

T125

TE35

T145

J305P-AC

J305H-AC

L16P-AC

L16H-AC

T1275

J150

J185P-AC

J185H-AC

T875

T605

T105

T125

TE35

T145

J305P-AC

J305H-AC

L16P-AC

L16H-AC

5小时放电率

20小时放电率

100小时放电率

电池容量

(安时/Ah)

N/A

BCI规格

型号：T1275

120

150

166

端子型号

1

重量 磅(千克)

12.96(329)

电压

12 VOLT

能量

(千瓦时)

100小时放电率

1.99

电池尺寸

英寸(毫米)

长度

宽度

高度

6.62(168)

9.25(235)

47(21)

端子配置