透水保湿编织防草布规格与尺寸

产品名称	透水保湿编织防草布规格与尺寸
公司名称	德州东方土工材料股份有限公司
价格	.95/平方米
规格参数	断裂强度:10KN 伸长率:15%
公司地址	山东德州经济开发区北辰路
联系电话	0534-8823019 18653423817

产品详情

果园种植该如何选购合适的防草布呢?我公司技术人员根据多年的经验从三个方面做出解答,供广大客户参考选择。

一、防草布的宽度

我公司防草布宽度可达6米,您可根据您的要求选择0.5米、0.8米、1米、1.5米、2米、3米、4米、5米、6米幅宽产品,其它6米以下的宽度均可根据您的要求定做生产。您可根据您的使用情况选择适合您的幅宽。防草布的幅宽与铺设方式和数量有关,可以选择合适的宽度进行平面组合或者裁剪,为减少不必要的浪费请选择常用标准宽度。举例说明,一般葡萄园常用宽度为0.8米,1.0米,1.2米。长度一般为200米一卷或者500一卷,可以根据果园的长度选择合适的长度。

二、防草布的颜色

防草布一般为黑色和白色。我公司生产的防草布以黑色为主,其它颜色可定制生产。室外一般选用黑色防草布,因黑色防草布耐风化,耐光照,室外用可达到较长的使用年限。而白色防草布主要用于温室内,基作用主要是增加温室内的光照水平,以促进植物的光合作用,同时,由于白色对光线的反射作用也可以降低温室地面的热量聚集,降低地而温度。

三、防草布的使用寿命

防草布的主要功能是地面防护、抑制杂草,因此其使用寿命应有一定的要求,否则防草布的破损会直接 影响到杂草抑制等功能。