## 液氨底部卸车鹤管 液氨万向充装臂 质量可靠 按需定制

产品名称	液氨底部卸车鹤管 液氨万向充装臂 质量可靠 按需定制
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	可售卖地:全国 产地:连云港 型号:AL2543 DN50/25
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

## 产品详情

液氨鹤管是连云港广优机械设备有限公司生产的一种质量可靠的产品,我们可以根据客户的需求进行定制。这种鹤管适用于液氨和氨水等介质的运输和卸车,能够满足不同场所和情况的使用要求。

## 具体的产品参数如下:

产地:连云港 是否定制:按需定制 适用介质:液氨、氨水 型号:AL2543 DN50/25 材质:碳钢、不锈钢可售卖地:全国

液氨鹤管的材质有很多种,常见的有碳钢和不锈钢两种。碳钢鹤管价格低廉,强度高,适用于一般的液 氨运输和卸车场合。而不锈钢鹤管则具有良好的耐腐蚀性能,适用于特殊的液氨运输和卸车场合,能够 更好地保护液氨的质量。

液氨鹤管的结构一般包括管体、接头和密封件等部分。管体是鹤管的主体部分,承受着液氨的运输压力。接头用于连接鹤管与液氨槽车或液氨卸车设备,确保液氨的顺利流动。密封件则起到密封作用,防止液氨泄漏。

液氨鹤管的作用主要是将液氨从储存设备中输送至使用设备或卸车设备中。在运输过程中, 鹤管能够有效地控制液氨的流量,并通过结构设计保证液氨的安全性和稳定性。

在使用液氨鹤管时,有一些注意事项需要牢记。,鹤管应定期进行检查和维护,确保其密封性和安全性。,在卸车过程中,操作人员应严格按照操作规程进行操作,避免液氨泄漏和事故发生。另外,鹤管在使用过程中应避免过度弯曲和扭转,以免影响其工作性能和寿命。

综上所述,液氨鹤管是一种质量可靠的产品,通过定制化生产能够满足客户的需求。不同材质的鹤管可以满足不同场合的使用要求,结构设计和注意事项保证了液氨的安全和稳定运输。如果您对液氨鹤管感兴趣,请联系我们,我们将为您提供优质的产品和服务。

液氨,又称为无水氨,是一种无色液态,有强烈刺激性气味。氨作为一种重要的化工原料,为运输及储存便利,通常将气态的氨气通过加压或是冷却得到液态氨。

液氨鹤管顾名思义就是用于液氨装卸的鹤管。液氨鹤管和槽罐车连接的接口形式通常是不锈钢快速接头连接,主要根据槽罐车罐口的连接形式而定。

液氨鹤管按需定制,欢迎新老客户来电询盘