科士达UPS电源YDC3320 20KVA/16KW科士达不间断电源,一站式

产品名称	科士达UPS电源YDC3320 20KVA/16KW科士达不间断电源,一站式
公司名称	北京云汉星昴科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:科士达 型号:YDC3320 产地:深圳
公司地址	北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D14747
联系电话	13520606861 13520606861

产品详情

科士达UPS电源YDC3320 20KVA/16KW科士达不间断电源,一站式

科士达UPS电源YDC3320 20KVA/16KW科士达不间断电源,一站式

科士达UPS电源YDC3320 20KVA/16KW科士达不间断电源,一站式

2.6.1 静态开关的切换时间特性切换时间: 4ms同步检测时间: 5ms异步检测时间:

10ms切换方式: 自动2.6.2 静态开关应与逆变器布置在一起。静态开关监视和把握模块应能准确反响和处理逆变器的规律信号状态和报警。即当 UPS

故障时,能将负载无连续地切换至旁路沟通电源。在旁路运行方式下,UPS

电源应设计为易于维护和拆装,且对负载的供电不中断。2.6.3

静态开关的把握规律电源包括:沟通电源、直流电源。静态开关应能开断逆变器的额定输出电流。2.6.4 逆变器输出失压、逆变器故障或逆变器过负荷时,静态开关应能在4ms 内自动将电源切换至由旁路沟通电源供电。当负载由逆变器切换到旁路时,不应有相位的突变,而由旁路切换至逆变器时,切换应为无扰动切换。上述过程由微处理器把握,并由逆变器的同步回路完成。