

美国首诺PA66（原材料）中国总代理商

产品名称	美国首诺PA66（原材料）中国总代理商
公司名称	上海可域塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	美国首诺:总代理 美国首诺:一级代理商
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338号---1号
联系电话	13611792699 13611792699

产品详情

PA66美国首诺代理商

PA66 R533H 美国首诺 特性：玻璃纤维增强,高刚性,高强度,经润滑,热稳定性。 vydyne r533h

PA66 R533 美国首诺 特性：玻璃纤维增强,高刚性,高强度,经润滑。 vydyne r533

PA66 R530H 美国首诺 特性：玻璃纤维增强,抗氧化,抗蠕变性。 vydyne r530h

PA66 R525H 美国首诺 特性：玻璃纤维增强,耐疲劳,耐水解性,抗冻,抗溶解。 vydyne r525h

PA66 R513H 美国首诺 特性：玻璃纤维增强,高刚性,高强度,经润滑,抗溶解性。 vydyne r513h

PA66 R228 美国首诺 特性：高刚性,抗溶解性,抗撞击。 vydyne r228

PA66 R220 美国首诺 特性：高刚性,高耐热性,耐油脂。 vydyne r220

PA66 M346 美国首诺 特性：低密度,经润滑,阻燃,韧性良好。 vydyne m346

PA66 M344 美国首诺 特性：低密度,经润滑,阻燃。 vydyne m344

PA66 ECO 315 美国首诺 特性：低密度,经润滑,无卤,阻燃。 vydyne eco-315

PA66 909 美国首诺 特性：玻璃纤维增强,阻燃,高刚性,高强度,经润滑。 vydyne 909

PA66 67B 美国首诺 特性：**高分子量,高刚性,高拉伸强度。 vydyne 67b

PA66 66R 美国首诺 特性：高粘度,高刚性,高强度,光滑性,抗溶解性。 vydyne 66r

PA66 66J 美国首诺 特性：高刚性,高分子量,高强度,高粘度。 vydyne 66j

PA66 66B 美国首诺 特性：高粘度,高刚性,高分子量,高强度。 vydyne 66b

PA66 65A 美国首诺 特性：中等粘性,高刚性,高强度。 vydyne 65a

PA66 63A 美国首诺 特性：抗溶解性,良好的熔体强度。 vydyne 63a

美国首诺PA66中国总代理商授权上海飞啸塑胶原料有限公司授权代理首诺尼龙的PA66等塑胶原料

首诺PA66应用

广泛用于制造机械、汽车、化学与电气装置的零件，如齿轮、滚子、滑轮、辊轴、泵体中叶轮、风扇叶片、高压密封围、阀座、垫片、衬套、各种把手、支

撑架、电线包层等。亦可制成薄膜用作包装材料。此外，还可用于制作、体育用品、日用品等。