Inconel601镍基耐蚀合金板 Inconel601合金管材圆棒现货供应 可定制

产品名称	Inconel601镍基耐蚀合金板 Inconel601合金管材圆棒现货供应 可定制	
公司名称	上海汉锴金属材料有限公司	
价格	210.00/千克	
规格参数	品牌:上海汉锴金属 牌号:Inconel601 密度:8.1g/cm3	
公司地址	上海市奉贤区柘林镇环城东路6号第4幢311室(注册地址)	
联系电话	13311996697	

产品详情

Inconel601合金概述

Inconel601合金是一种Ni-Cr-Fe型固溶强化的镍基高温合金,由于Cr和Al的添加,其中Al含量达到了1.1wt%以上,使得其具有优异的耐高温氧化性能,可在1200°C的环境中长时间使用,优异的高温抗氧化性,良好的抗碳化性。在室温和高温下具有很好的力学性能,并具有很好的抗应力腐蚀开裂性。材料广泛应用于各种热工过程、化工过程、环保及发电、航空、汽车等领域。汉锴主要供应产品锻件,板材,圆棒,无缝管。

Inconel601应用概况

Inconel601在石油化工行业广受欢迎,已在脂肪酸加工领域的蒸馏器、冷凝器、加热器等方面得到有效应用。由于碳含量和晶粒尺寸的控制,601具有较高的蠕变断裂强度,因此推荐在500 以上的领域使用601。同时,601合金的一个重要性能是它仍然可以具有在高达1180°C的温度下具有抗氧化性。Inconel600

Inconel601相近牌号

N06601(美), W.Nr.2.4851-NiCr23Fe(德), NC23FeA(法), ISO NiCr23Fe15AI

Inconel601执行标准Inconel 601执行标准

标准	板材	棒材	无缝管
ASTM	B168	B166	B167/B751
ASME	SB168	SB166	SB167/SB751
1 1004/14 2/4 12 /1	1 00 1 /1 1 2 1 1 1 1 / 1		

Inconel601化学成分Inconel 601化学成分

 元素 Fe Mn 余量 质量分数/% 1.50

Inconel601物理性能Inconel 601物理性能

密度

g/cm3 /(8.1

1320-1370 12.7

熔化温度范围

Inconel601机械性能Inconel 601合金常温机械性能

合金状态 抗拉强度

热导

Rm N/mm 退火处理 650

固溶处理 600