

西门子助听器心动助听器/西门子老人助听器/数码/听力辅助

产品名称	西门子助听器心动助听器/西门子老人助听器/数码/听力辅助
公司名称	上海跃韦科技集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子PLC模块.电机代理 全系列:西门子变频器通讯电缆代理 德国:西门子触摸屏DP接头代理
公司地址	上海市金山区吕巷镇溪北路59号5幢（三新经济小区）（注册地址）
联系电话	15821196730 15821196730

产品详情

品牌	西门子	材质	ABS
货号	心动助听器		
品牌：	西门子助听器		
型号：	心动助听器		
产地：	江苏苏州		

西门子商品说明科学技术的进步已经将人类带入数字化时代。数十年来，数字化技术已经从科学家的实验室走向了普通人生活中的各个角落。办公室里使用的电脑、生活中必不可少的电话、手机，甚至儿童玩具中，无处不闪现数字技术的身影，数字化技术彻底地改变了人类生活的方式。助听器也不例外的加

入了数字化的潮流中，从第一台数字线路的助听器出现至今，各种先进而又复杂的功能获得了实现，有了数字技术，助听器不仅仅是放大声音，而且使声音更加清晰。然而，数字芯片所采用超大规模集成电路，其设计研发和生产的成本极其高昂。全数字线路技术往往只能用于高档助听器，纵然它们有优越的性能、各种强大的功能，但不菲的价格将大多数消费者拒之门外。

心动助听器产品性能介绍：

产品特点：

全数字信号处理芯片 低失真、低噪音数字音质输出 麦克风噪音抑制 反馈消除

加固、防潮型新外观 按键式音量开关 单微调nh简单调节

程序按键切换两个听力程序：柔和/响亮 简单、快捷的验配

适用人群：适用于中度到重度弱听人士

本产品的聆听范围由0-100分贝，高于100分贝建议使用莲花13sp助听器。

【技术数据】

技术数据	2cc耦合腔iec118-7
饱和声压级	
峰值	127db
参考频率点(1.6khz)	118db
高频平均值	-
满档增益(50db输入)	
峰值	56db
参考频率点(1.6khz)	52db
高频平均值	-
总谐波失真	
500hz	1%
800hz	1%
1600hz	1%
等效输入噪音级	25db
工作电流	0.6ma
感应线圈灵敏度(1khz)	-

注意事项：

* 如果听到啸叫声 请检查耳塞（硅胶）的大小是否合适，是否塞紧，这点重要！一定要记住：因漏气会形成自激反馈而导致啸叫，一定要塞紧；*

尽量把音量调小一点，一般不要开到大声，只要听得清就行；*

长时间不使用，请把电池取出，以免电池腐烂侵蚀助听器部件；*

请定期清洁耳塞或耳模以保证助听器的正常使用；* 防震、防摔、防潮、防高温；* 远离噪声源；*

尽可能接近谈话者；* 选用助听器通过在线验配师