

亳州旋转装置 机械旋转装置 吉玛泰克

产品名称	亳州旋转装置 机械旋转装置 吉玛泰克
公司名称	吉玛泰克自动化工程（常熟）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常熟市古里镇通华路1号2幢
联系电话	15995926117 15995926117

产品详情

自动校准中心气动针状夹具 PT

? 4根 (PT25) 或者8根(PT28)直径2mm的针。

? 适合塑料、纺织或食品工业。

? 双动作。

? 瞬时调整针行程 (1)。

? 多个安装附件 (2)。

? PT25 : 大通孔 (3)。

? PT28 : 用于清洁和释放的排放口 (T)。

? PT28 : 用于接触热表面的PTFE 垫 (4)。

? PT28 : 选装磁性传感器 (5)。

Self-centering pneumatic needle gripper series PT

? 4 needles (PT25) or 8 needles (PT28) with 2mm diameter.

? Suitable for p1astics , 机械旋转装置 , textile and food industry.

? Double acting.

- ? Needle simultaneous stroke adjustment (1).
- ? Several mounting accessories (2).
- ? PT25: Large through hole (3).
- ? PT28: Blow-off port (T) for cleaning and releasing.
- ? PT28: Pad in PTFE (4) for hot surface contact.
- ? PT28: Optional magnetic sensors (5).

真空泵 / EJ-BA

EJ-BA-MEDIUMX2

- ? 非常适合分散应用
- ? 吸气流速和压缩空气消耗量之间的比率高
- ? 可以集成在夹持点附近，手动旋转装置，质量轻
- ? G3/8" 真空端口
- ? 辅助真空端口，用于 G1/8" 系统的可能吹扫或监控
- ? 提供双级和三级 EJ-MEDIUM 盒 (EJ-LP、EJ-HF 和 EJ-HV)

应用示例

典型应用

- ? 搬运密封件，如玻璃和金属部件 (EJ-HV)
- ? 包装 (装箱机、纸箱包装机) (EJ-HF、EJ-LP)
- ? 塑料 (模塑)
- ? 自动、

吸盘/聚氨酯

聚氨酯吸盘 VG.GX35P

? 适合不同高度的补偿

? 适用于处理多孔和表面不平整的物品

? 具有非凡的弹性记忆功能

? 可提供 50 肖氏硬度，亳州旋转装置，绿色

? 可提供 30/60 肖氏硬度。同时双色吸盘既坚固又灵活

GIMATIC是一家为工业自动化提供气动、电动夹具（尤其是整套EOAT解决方案）的制造商，产品销量多年来在欧洲乃至全球范围内都很领先，在夹具制造业拥有世界领先水平的技术。Gimatic拥有五大系列、3000多种产品，

亳州旋转装置-机械旋转装置-吉玛泰克(推荐商家)由吉玛泰克自动化工程（常熟）有限公司提供。吉玛泰克自动化工程（常熟）有限公司在气动工具这一领域倾注了诸多的热忱和热情，吉玛泰克一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吴琦。