

韩国工艺 4.6m充气船 橡皮艇 充气艇 充气艇

产品名称	韩国工艺 4.6m充气船 橡皮艇 充气艇 充气艇
公司名称	威海市阳光游艇有限公司
价格	5812.00/台
规格参数	
公司地址	威海市范家埠工业园
联系电话	86-15098122285 13061155002

产品详情

气室：3及以上

最大载重量：1069 (kg)

规格：460*192 (cm)

品牌：阳光

划桨：有

型号：sd-460

产品类别：漂流船

最大乘员数：6 (人)

船身材质：普通pvc

pvc厚度：0.9mm

气泵：有

参数

相关配置：

配备：铝合金桨1付。打气筒1个。专用修理盒1个。椅子板1块。包装箱一个。说明书一本。

产品特点：

充气产品的性能及优点：

- 1、全部采用进口专用气艇布料 0.9t1000d/pvc，气密性、耐磨性极好、使用寿命长。
- 2、采用进口气阀，方便、安全、可靠。

3、所有粘接部位全部采用进口胶水粘接，剥离强度以及耐高温、耐水解、抗紫外线等性能均大大优于国产胶水，即使在阳光暴晒下，气艇连接部位牢固性能得到充分保证。

4、进口材料色牢度高、布面颜色历久如新，进口专用耐磨双色护舷，使船体经久耐用。

挂机艇艇壳气囊采用胶粘与高周波热合工艺加工制作，气密好、强度高、经久耐用、质量一流，航速 40—60 公里 / 小时。

适用范围：海面冲浪，救生，通讯抢修，水库巡逻及钓鱼等。

拆卸 注意:船身要清洁和干爽 1.打开全部气阀和压下气阀芯并顺时针方向轻微旋转，锁住气芯。

2.拆卸应位 3.如是铝踏板,拆除铝支架,拆除中间踏板后才拆船头板和船尾板

4.用脚泵把船各条储气管内的气全部抽出 5.将船底向下,先把船舷两边折叠向船身,再由船头摺向船尾

6.储存船在清洁干爽的地方,小心小动物破坏船身 清洗手续

所有船布都可用肥皂和清水清洗，pvc布出厂前已加有防紫外光涂层。

注意:不可用含乙烯基溶剂、化学品、含氯的清洁剂和汽油清洗船身

如每半年全船喷防紫外光剂一次(在船舶用品店有售)，可增长橡皮艇的使用年限 安全守则 所有橡皮艇使用者,在开始使用橡皮艇前应要深切了解所有有关驾驶和使用橡皮艇的国家法律和法例、海洋法规和安全守则。更要在使用前了解艇身、船桨和其他配件有否损坏和气压是否充足安全，并要了解天气和周围环境及带备适量救急药物

售后服务本产品在使用一年内非人为原因损坏保修。（被尖锐的东西划伤属人为原因）保修期运费各承担一半。过保修其后可终身帮助维修护理。但运费同买家自理。

我们的理念：

我们崇尚简约精致的设计理念，本着以客户为本，客观实际，创新发展的原则，在追求完美极致的道路上努力打造行业新标准。

追求卓越 · 在市场竞争中不断取胜，在反省中超越自我，在学习中超越平庸、不断进步。
· 实现目标后体验成功的快乐，追求过程中体验奋斗的乐趣。

经营理念：一切以用户价值为依归

- 坚持“用户第一”理念，为用户创造价值、维护用户正当利益是经营的第一要务；
- 保持对用户需求的敏感，重视用户的消费体验，服务水准适当超出用户的期望；
- 注重培育用户的满意度和忠诚度，不断提高与用户沟通的服务水准；
- 以用户价值的最大化创造公司价值的最大化。

愿景：同行业最受客户欢迎企业 · 公司将以长远的眼光、诚信负责的操守、共同成长的理念，发展公司的事业。与公司相关利益共同体和谐发展，以受到用户、员工、股东、合作伙伴和社会的尊敬为自身的自豪和追求；

- 坚持“用户第一”理念，从创造用户价值、社会价值开始，从而提升企业价值，同时促进社会文明的繁荣；
- 重视员工利益，激发员工潜能，在企业价值最大化的前提下追求员工价值的最大实现；
- 与所有合作伙伴一起成长，分享成长的价值；
- 不忘关爱社会、回馈社会，以身作则，推动行业的健康发展；

我们的优势： 1.快速反应：承诺以最快的时间给予您详细的报价说明及产品资料;承诺以最短的时间为你量身定制你要求的产品 2.优质的产品和价格：我公司通过厂家采购，大定量采购各种原材料等措施使降低了公司的成本，且保证产品优质且价廉，并切实将我公司的规模效应所获得的优势直接优惠于客户

3.贴心的服务：我公司所出售产品均享受部分有偿服务。量大或者长期合作客户更可成为我公司vip客户，享受更加实惠的价格和贵宾般的服务。 我公司的口号“因为专注，所以专业”，我公司将一如既往的倾尽公司全体员工的心血为您生产优质的产品。欢迎新老客户来电垂询