

25kg颗粒称重包装机,自动压盖包装机

产品名称	25kg颗粒称重包装机,自动压盖包装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28999.00/件
规格参数	品牌:上海广志 型号:GZ-89 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

25kg颗粒称重包装机,自动压盖包装机

上海广志自动化设备有限公司提供专业的自动化自动称重包装机、无水柠檬酸包装机、堵漏王包装机、增稠剂包装机、单嘴阀口包装机、等成套包装设备，广泛应用于液体、粉末、膏体等不同物料的灌装和包装。我们秉承“以市场为导向，以创新为动力，以质量为保证”的理念，不断完善和提升产品和服务水平。

: 气动阀口 (可选)

: 超声波 (封口) 阀口 (可选)

: 叶轮式/气浮式 (可选)

: 螺旋阀口 (可选)

: 螺旋敞口 (可选)

: 重力式阀口 (可选)

: 重力式敞口 (可选)

: 皮带式敞口 (可选)

: 吨袋 (可选)

(不同的物料，会用到不同类型的包装机，它们有什么区别，请联系我们的销售人员，谢谢！)

25kg颗粒称重包装机,自动压盖包装机的参数：

包装范围：25kg-2吨/袋；

使用物料：粉体物料和颗粒状、片状物料

包装速度：加料过程2-3分钟/包

电 源：380V 50HZ

除 尘：-0.03~0.01BAR

气 源：0.4-0.6MPA

工作环境：温度为-10 ° C~40 ° C；

相对湿度：95%（无凝露）

25kg颗粒称重包装机,自动压盖包装机的特点：

- 1、全中文(或英文)显示(全国文字可根据客户要求设置)
- 2、日本触摸屏清楚显示各工作状态、操作指示等，操作简便直观，
- 3、日本LPC提供稳定的工作程序;
- 4、可预置10个产品的配方，适应快速更换产品的包装:
- 5、采用智能温控器，温差可控制在2度以内:
- 6、不停机可直接在触摸屏上调整封切位置、纠偏等
- 7、配合横纹齿形封口，包装更加牢固:还可选用直纹、斜纹、网纹等，
- 8、可采用CE安装标准，电箱防护标准可达IP65
- 9、该机包装机能制多种袋型，如:平面袋(背封、三角封、四边封)、立体袋(插口自立袋、三角袋)、手提袋、冲孔袋;
- 10、各种冲孔的形状都可以由我们为您设计:
- 11、为凸显出您的包装袋菱角分明，我们特备有专用的压线装置，您的产品有气体释放时，我们在您每个袋上都装上一个单向透气阀；
- 12、超重的产品会影响包装的效果，你们有一种托料输出装置，他会托住很重的产品，待包装完毕后再将产品输送出来;

13、产品太蓬松，包装袋又太小，有一种震荡装置可以为你解决难题:

14、如果你的包装膜是单层的PE材料，还可选配特殊的PE膜专用封口装置；

25kg颗粒称重包装机,自动压盖包装机设备使用：

启动运转步骤：放置包装机材料-

打开包装机电源开关—包装机参数设定—包装机启动。包装机简单4大操作步骤

停机步骤：关闭包装机—放空包装机中的材料—关掉总电源。

25kg颗粒称重包装机,自动压盖包装机适用范围：

用于矿产、粮食、大米种子、肥料、化工、食品等行业中颗粒状物料的定量包装；

25kg颗粒称重包装机,自动压盖包装机的售后服务：

1.设备售出：客户收到设备后，我司将安排售后服务人员免费上门安装、调试、及设备操作的培训，直至设备运行正常及人员操作熟练后方可离开；

2.包退承诺：自设备在客户工厂安装调试完成后七日内，在正常使用该设备的情况下，如果设备出现质量上的问题，客户可以选择退货，换货或修理。

3.包退承诺自设备在客户工厂安装调试完成后一个月内，在正常使用该设备的情况下，如果设备出现质量上的问题，客户可选择换货或者修理。客户要求换货时，我司将会为客户调换同型号同规格的设备；同型号同规格的设备停止生产时，将会调换不低于原产品性能的产品。

4.包修承诺：自设备在客户工厂安装调试完成后一年内，在正常使用该设备的情况下，如果设备出现质量上的问题，我司提供为期一年的免费售后服务

更多相关产品：

1000KG耐腐蚀型包装机 投料型包装机

压缩式封口包装机 1000公斤自动计量包装机

60kg计量称重包装机 白灰吨袋包装机

10kg液体吨袋包装机 定时定量包装机

自动贴标包装机 25kg冰袋包装机