

25kg发泡水泥包装机 共用包装机

产品名称	25kg发泡水泥包装机 共用包装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28999.00/件
规格参数	品牌:上海广志 型号:GZ-89 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

25kg发泡水泥包装机_共用包装机

上海广志自动化设备有限公司提供袋装包装机、药品包装机、磷酸铁锂吨袋包装机、药品行业包装机、气浮包装机、等多种成套包装设备。我们拥有yiliu的技术团队和售后服务，能够为客户提供专业、高效的解决方案，满足不同行业的需求。

: 气动阀口 (可选)

: 超声波 (封口) 阀口 (可选)

: 叶轮式/气浮式 (可选)

: 螺旋阀口 (可选)

: 螺旋敞口 (可选)

: 重力式阀口 (可选)

: 重力式敞口 (可选)

: 皮带式敞口 (可选)

: 吨袋 (可选)

(不同的物料，会用到不同类型的包装机，它们有什么区别，请联系我们的销售人员，谢谢！)

25kg发泡水泥包装机_共用包装机的参数：

包装规格：25kg-2吨/袋

产品名称：皮带吨袋包装机

分度值：1kg

包装精度： $\pm 0.2\%$

包装产量：5~15袋/小时

电源电压：220V/1P;380V/3P,50HZ,可定制

气源要求：0.4-0.8mpa 5m/h

工作湿度：90%

25kg发泡水泥包装机_共用包装机的特点：

：升降式称量结构可实现墩袋功能，配合振动机构可包装松散度较高的物料。

：高精度称重传感器，升降净重式计量，称重精度高。

：包装机控制系统采用PLC程序控制，具有自动手动切换功能，正常操作时使用自动，手动方式用于调试检修及应急处理，操作简单维护方便

：称重仪表为托利多高灵敏度数显仪表，具有重量累计显示、计数显示、班次累计、自动校零、自动去皮、自动消除细微干扰、自动修正落差、超差报警、故障自诊断等功能;仪表：
配有多种通讯接口，便于联网联机、实时监控、远程控制和系统网络化管理。

：升降式称量结构，可适应多种袋型及包装规格

：电气控制柜及气控柜均采用防尘结构，密封良好，防护等级为IP65级，可避免因粉尘污染产生的额外故障。包装机配有除尘接口，避免因包装造成的周边工作环境污染。

：可选配触摸屏中文人机操作界面，实现动态显示、监控、统计、故障输出等功能，并有帮助菜单，操作简单易懂。

25kg发泡水泥包装机_共用包装机设备使用：

生产器机启动流程：1、启动，按开关，夹袋抓紧包装袋系统将包装袋提高到称重。2、最先称重包装袋，再由仪器设备解决。3、当原材料迅速加料；4、仪器计量检定检验与控制；

25kg发泡水泥包装机_共用包装机适用范围：

适用行业：化工、医药、饲料、化肥、矿粉、电力、煤炭、冶金、水泥、生物工程等。

25kg发泡水泥包装机_共用包装机的售后服务：

- 1.供方指导设备的安装,负责调试以及培训需方的操作与维护人员(需方提供设备安装必需的吊装设备与人员)。
- 2.设备质保期一年,并实行终身保修。质保期内设备由于供方原因发生故障,供方免费维修或更换故障部件;由需方原因造成的维修费用,供方只收配件费及实际发生的直接费用。

更多相关产品：

1000KG重力式包装机 小袋包装机

塑胶颗粒包装机 1000KG双头称重式包装机

1000KG自动定量包装机 六头包装机

16kg颗粒燃料包装机 双头包装机

不锈钢包装机 25kg四头包装机