

三瑞蓄电池6FM150X(12v150Ah)免维护铅酸电池

产品名称	三瑞蓄电池6FM150X(12v150Ah)免维护铅酸电池
公司名称	江苏北禾电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:三瑞 型号:12V150AH 质保:三年
公司地址	南京市栖霞区八卦洲街道鹞岛路270号八卦洲创业园A栋办公楼1-2391 (注册地址)
联系电话	13057554313 13057554313

产品详情

三瑞蓄电池阀控密封式铅蓄电池的主要用途

广泛应用于太阳能光伏系统、路灯及城市亮化工程、风力发电储能、风光互补路灯、庭院灯、航标灯、信号灯、太阳能灯蓄电池发电厂、变电站、电信、通讯、电力、核电站、水电站、UPS不间断电源、EPS应急电源、微波中继站、备用电源、所有直流电源铁路机车车辆、电动车、船舶、电动游艇、电动船、交换机、应急照明、煤矿防爆牵引、电瓶车、叉车、汽车起动照明、防火、警报、医疗、遥测设备、安全系统、手提式电源、可携式电动器具、泵系统、衡器、门禁、音箱、太阳能灯蓄电池等医疗器材、电动牵引床、呼吸机、监护仪、心电图机、监护系统等医疗设备电动车、代步车、游园车、助力车、电动自行车、电动摩托车、电动滑板车、电瓶车、环保型游览车、巡逻车、高尔夫球车、混合动力车等照明、防火、警报、医疗、备用、消防、安防系统、电动玩具、电动工具、LED灯、手提式电源、可携式电动器具、电子称智能小区一卡通、智能小区停车场管理系统、道闸、门禁考勤、门禁系统电锁、滚动显示条屏、监控摄像系统、防盗报警系统、

三瑞FM系列规格表

型号

额定电压(V)

额定容量(10小时率/Ah)

外部尺寸 (mm)

重量 (±5%) Kg

L

W

H

T

6FM7.2

12

7.2

151

65

94

100

2.5

6FM29

12

29

166

125

187

187

10.1

6FM175

12

175

530

209

215

240

55.5

6FM17-X

12

17

181

77

167

167

5.5

6FM24-X

12

24

166

175

125

125

8.1

6FM33-X

12

33

195

130

155

168

11.0

6FM38

12

38

197

165

170

170

12.5

6FM40-X

12

40

197

165

170

170

13.5

6FM45-X

12

45

197

165

170

170

13.8

6FM55-X

12

55

239

132

205

210

16.7

6FM55T-X

12

55

229

138

208

213

19.5

6FM60-X

12

60

258

166

206

215

24.0

6FM65-X

12

65

350

167

179

179

23.4

6FM75-X

12

75

258

166

206

215

23.5

6FM75T-X

12

75

258

166

206

211

24.0

6FM80-X

12

80

350

167

179

179

24.0

6FM90T-X

12

90

306

169

210

215

30.0

6FM100-X

12

100

330

171

215

220

32.0

6FM100E-X

12

100

339

173

214.5

220

29

6FM120-X

12

120

410

176

227

227

38.0

6FM134-X

12

134

341

173

283

287

40.0

6FM150-X

12

150

485

172

240

240

47.0

6FM180H-X

12

180

522

238

218

223

62.0

6FM200S-X

12

200

522

238

218

223

65.0

6FM230S-X

12

230

520

269

203

208

72.6

FM系列规格表

电池类型

额定电压 (V)

容量 (Ah) 1.8Vpc@10hr,

25

容量 (Ah) 1.75Vpc@20hr , 25

外部尺寸 (mm)

端子类型

端子位置

重量 (kg)

长

宽

高

总高

6FM17-X

12

17

18.25

181

77

167

167

M5

B

5.7

6FM24-X

12

24

25.2

166

175

125

125

M5

B

8.6

6FM33-X

12

33

35.6

195

130

155

168

M6

A

10.2

6FM40-X

12

40

43.0

197

165

170

170

M6

B

13.5

6FM45-X

12

45

47.4

197

165

170

170

M6

B

13.8

6FM55SG-X

12

55

57.2

229

138

208

213

M6

A

19.5

6FM55-X

12

55

239

132

205

210

M6

17.3

6FM60-X

12

60

65.8

258

166

206

215

M6

A

24.0

6FM65-X

12

65

70.0

350

167

179

179

M6

A

23.4