格兰富水泵机械密封叶轮CM10-3

产品名称	格兰富水泵机械密封叶轮CM10-3
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	5600.00/件
规格参数	品牌:格兰富 型号:CM10-5 产地:苏州
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情


格兰富CM水泵属于非自吸卧式端吸多级离心泵,采用了先进的设计和生产工艺,能够广泛适用于工业、民用、农业等领域的水源提供、循环增压、供水升高等场合,具有性能优越、可靠性高等特点。

该水泵具有多级流道、水密封和润滑,叶轮和导叶采用优质不锈钢制成,可以抵抗含氯等腐蚀性液体。因此,该水泵适用于海水淡化系统、医院、宾馆、楼宇自来水、农业灌溉等需要输送清洁水的场合。

CM水泵的非自吸卧式端吸设计特点,使得该水泵可以安装在相对较低的地面,而不需要在地下水源处安装,维修时也更加方便。此外,该水泵的安装方式也十分灵活,可以水平或垂直安装。

除此之外,CM水泵还拥有可靠性更高的设计,如防干燥运行、电机内置热保护器等特别设计,能够在长时间运行中保持稳定的性能和寿命。同时,该水泵的运行不需要额外的维护,即插即用,不容易出现易损件,从而降低了用户的使用成本和工作量。

总的来说,在性能和使用方面,格兰富CM水泵都是非常出色的。它具有广泛适用性、易于安装和维护、稳定可靠、高效节能等特点,可以有效tigao用户水源输送和供应的效率和质量。



CM5-3---380----32/25----0.67-----6.3---4.7-----22----29
CM5-4---380----32/25----1.2-----6.3---4.7-----38----48
CM5-6---380----32/25----1.2-----6.3---4.7-----45----58
CM5-7---380----32/25----1.58-----6.3---4.7-----55----68
CM5-8---380----32/25----1.58-----6.3----4.7-----63----78
CM5-2---220----32/25----0.5-----6.3----4.7-----15----19
CM5-3---220----32/25----0.67-----6.3----4.7-----22----29
CM5-4---220----32/25---0.67----6.3----4.7-----38----48
CM5-6---220----32/25---0.9-----6.3----4.7-----38----48
CM5-6---220----32/25---1.28-----6.3----4.7-----55----68
CM5-8---220-----32/25----1.28-----6.3----4.7-----55----68
CM5-8---220----32/25----1.28-----6.3----4.7-----55----68

型号-电压V-口径内丝-功率kw-liuliangT -扬程M-大--额定--额定--高

CM10-1--380-----16

CM10-2--380-----40-----1.2-----15-----10------25-----31

CM10-3--380-----40-----2.2-----15-----10------48

CM10-4--380-----40-----3.2-----15-----10------50-----64

CM10-5--380-----40-----3.2-----15-----10------68-----81

CM10-1--220-----40------0.67------15-----10------12

CM10-2--220-----40-----1.28------15-----10------25-----31

CM10-3--220-----40-----1.7-----15-----10------40-----48

型号-电压V-口径内丝-功率kw-liuliangT-扬程M-大-额定-额定-高

CM15-1---380----50-----1,2------17-----17

CM15-2380502.2172839
CM15-338050422174653
CM15-4380505.822176170
CM15-1220501.28221717
CM15-2220501.722172839
CM25-1380502.2302218
CM25-2380504302235
CM25-3380505.8302256