

# 人工顶管施工 山西人工顶管施工 荣盛通顶管施工

产品名称	人工顶管施工 山西人工顶管施工 荣盛通顶管施工
公司名称	山西荣盛通管道工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市小店区针织街20号恒大御府2幢2层 商铺2003号
联系电话	18636617441 18636617441

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西荣盛通建设工程有限公司

本公司主营：山西顶管施工、人工顶管施工、太原非开挖施工、太原非开挖管道施工、太原人工顶管施工、太原过路顶管施工、太原岩石顶管工程、人工顶管施工、山西定向钻顶管施工、山西非开挖顶管施工、泥水平衡顶管施工、人工顶管施工

小编为您分享人工顶管施工相关知识：

人工顶管施工主要施工工艺流程

施工准备——测量放线——场地平整——设置施工标志和隔离带——工作坑开挖设置——设备安装——管道顶进——闭水实验。

1、进场后迅速进行临时设施搭设，及时解决施工用水、用电。熟悉图纸，了解顶进管道的实际长度，埋深，管道的设计要求和结构要求，掌握穿越段地质情况。因该顶管段无准确勘察报告说明地下土质，要挖深坑取得准确资料，确保万无一失。

2、与相关部门取得联系，了解穿越段地下管线，障碍物实际情况，确保施工正常顺利进行。

3、人工顶管施工配备相关的设备、材料及各种辅助设施。

4、人工顶管施工做好围护搭设，人工顶管施工报价，设置明显施工标志和安全警示标志，提醒过往车辆和注意行人安全。

5、做好现场环境保洁措施，山西人工顶管施工，防止扬尘污染。

公司从事非开挖施工、顶管施工，如果需要请拨打电话联系我们。

本公司主营：山西顶管施工、太原非开挖施工、太原非开挖管道施工、太原人工顶管施工、太原过路顶管施工、太原岩石顶管工程、山西定向钻顶管施工、山西非开挖顶管施工、泥水平衡顶管施工、人工顶管施工

小编为您分享人工顶管施工相关知识：

人工顶管施工纠偏措施：

1、在管道纠偏操作中，应进步顶管设备的装置质量，无效预防和控制管道发作改变。可从进步顶管设备装置工艺精度动手，人工顶管施工方法，尽量避免或增加顶管设备的各局部装置偏向，如主油缸固定结实，尽量与管道轴线平行等。

2、人工顶管施工时，应严厉依照施工顺序施工，减小纠偏形成的改变。首先是管内设备布置重量要对称，尽量避免由施工顺序形成的改变。在纠偏进程中认真执行“添加纠偏次数，减小纠偏角度”准绳，减小因纠偏办法不当形成的管道改变，另外可以经过施加外力停止管道改变，如采用在改变方向的反方向施加外力（可经过配重的方式处理），使管道发生相反改变，人工顶管施工方案，从而均衡原先存在的改变力。

公司从事非开挖施工、顶管施工，如果需要请拨打电话联系我们。

本公司主营：山西顶管施工、太原非开挖施工、太原非开挖管道施工、太原人工顶管施工、太原过路顶管施工、太原岩石顶管工程、山西定向钻顶管施工、人工顶管施工、山西非开挖顶管施工、泥水平衡顶管施工、人工顶管施工

小编为您分享人工顶管施工相关知识：

顶管施工工程的优点是什么？

1、可以穿越障碍物：

此项目施工中间线位于绿化带内，而绿化带内多为高大挺拔的乔木，若采用开槽施工，则需要全部进行移除和回栽，费用较高；

## 2、建设公害少、文明施工程度比开槽施工高：

此项目为穿越马路顶管工程，采用顶管施工方案则可以减少噪音和振动，减少对附近居民的生活干扰，减少建设公害，大大的提高了文明施工程度不同，有效的维护了工程形象；

公司从事非开挖施工、顶管施工，如果需要请拨打电话联系。

人工顶管施工报价-山西人工顶管施工-荣盛通顶管施工由山西荣盛通建设工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山西荣盛通建设工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程施工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!