FPQ2-10-3T20复合针式绝缘子

产品名称	FPQ2-10-3T20复合针式绝缘子
公司名称	乐清登瑞电气有限公司
价格	.00/支
规格参数	
公司地址	乐清市七里港镇曹田后村
联系电话	0577-27879560 13216019559

产品详情

乐清登瑞电气有限公司供应多种规格的【fpq2-10/3t20复合针式绝缘子】产品,专业提供【fpq2-10/3t20复合针式绝缘子】的价格、型号、图片,厂家直接供货价格优势明显,找【fpq2-10/3t20复合针式绝缘子】生产厂家,就选登瑞电气,详情请来电咨询!

fpq2-10/3t20复合针式绝缘子的应用及特点

高压绝缘子

于变电站。特点:硅橡胶复合绝缘子作为瓷质绝缘子的更新换代产品,可以提高污闪电压,最大限度的降低线路运销维护工作量和停电时间提高供电可靠性。针式绝缘子用在不同的污秽地区应用不同的结构设计。标准化的针式绝缘子有分别相应于轻污秽、中等污秽和特种污秽地区的 、 和 级三种瓷件外形的绝缘子。瓷件与脚的连接有直接胶装水泥和瓷件内孔先通过水泥胶装以新螺套、再靠此螺纹与脚连接的两种。后者的锌螺套有缓冲作用,也便于更换瓷件。也有采用靠瓷螺纹机械连接的。

fpq2-10/3t20复合针式绝缘子的结构

fpq2-10/3t20针式绝缘子又架空电力线路和电气化铁道牵引线路用的高压绝缘子

,也有电站和电气用的针式绝缘子。它是由带伞的瓷件和深入瓷件内的铁脚以及瓷件上面的铁帽胶装而成。由于铁脚一直伸到和铁帽差不多的高度,可直接承受弯曲负荷,所以针式绝缘子的抗弯性能较好。fpq2-10/3t20针式绝缘子由于其制造简单,成本低,安装方便且能减小杆塔高度(因绝缘子直立安装,接地不分在下)而广泛使用在6-10kv电力线路上。但此种绝缘子耐雷水平低,往往需要结合木横担。

高压绝缘子作用及分类

高压子是一种特殊的绝缘控件,能够在架空输电线路中起到重要作用。早年间绝缘子多用于电线杆,慢慢发展于高型高压电线连接塔的一端挂了很多盘状的绝缘体,它是为了增加爬电距离的,通常由玻璃或陶瓷制成,就叫绝缘子。绝缘子在架空输电线路中起着两个基本作用,即支撑导线和防止电流回地,这两个作用必须得到保证,绝缘子不应该由于环境和电负荷条件发生变化导致的各种机电应力而失效,否则绝缘子就不会产生重大的作用,就会损害整条线路的使用和运行寿命。

- 1.绝缘子通常分为可击穿型和不可击穿型。
- 2.按结构可分为柱式(支柱)绝缘子、悬式绝缘子、防污型绝缘子和套管绝缘子。
- 3.按应用场合又分为线路绝缘子和电站、电器绝缘子。其中用于线路的可击穿型绝缘子有针式、蝶形、盘形悬式,不可击穿型有横担和棒形悬式。用于电站、电器的可击穿型绝缘子有针式支柱、空心支柱和套管,不可击穿型有棒形支柱和容器瓷套。
- 4.架空线路中所用绝缘子,常用的有针式绝缘子、蝶式绝缘子、悬式绝缘子、瓷横担、棒式绝缘子和拉紧绝缘子等。
- 5.现在常用的绝缘子有:陶瓷绝缘子,玻璃钢绝缘子,合成绝缘子,半导体绝缘子合作支持:b2b**网站**

以上是fpq2-10/3t20**复合针式绝缘子**详细信息,如果您对fpq2-10/3t20**复合针式绝缘子**的价格、厂家、型号、参数、图片有什么疑问,请联系我们获取fpq2-10/3t20**复合针式绝缘子**的最新信息。