

ZR-RS485-22电缆3*1.5双绞屏蔽铠装电缆

产品名称	ZR-RS485-22电缆3*1.5双绞屏蔽铠装电缆
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	8.60/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:ZR-RS485 产地:天津
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802
联系电话	13313360167 13313360167

产品详情

ZR-RS485-22电缆3*1.5双绞屏蔽铠装电缆

RS485信号数据线具有高度柔软的特性，广泛应用于电气控制的数据信号传输系统中，在有弯曲要求的控制单元中，专为在持续弯曲自由移动无拉力和强制运动的拖链系统中。镀锡铜丝编织屏蔽可防止外部高频电磁干扰，同时产品具有较高的机械承受要求，还能保证电缆的柔软性的设计的。同时能保持电缆柔软移动的场合的要求。

ZR-RS485-22电缆3*1.5双绞屏蔽铠装电缆

1 产品性能高柔、耐震、耐油、防紫外线、传输信号稳定、抗电磁干扰强，

2 抗电磁干扰强、可远距离传输。

ZR-RS485-22电缆3*1.5双绞屏蔽铠装电缆

电缆结构

导体:多股精绞成束镀锡丝导体；

绝缘:特殊PE混合料绝缘；

包裹:线芯对绞；

成缆:小节距；

导流线：独立TC接地导流线

屏蔽: 铝箔纸绕包、镀锡铜丝编织双屏蔽,屏蔽层覆盖率80%以上；

外护套:工业黑、灰色PVC外护套

电缆参数

芯数：2X0.4 SQ 等，具体型号查看下表

护套材质：工业灰色PVC外护套

材料形状：圆线

我厂也提供特种电缆的定制：

耐油电缆：用于数控机床等设备的电器连接

防水线缆：用于室外、地下管道、窖井通道等湿度比较大的环境

防鼠防蚁电缆：用于重要的信号传输电缆、电力电缆上，能有效防止老鼠、蚂蚁等昆虫啃咬线缆

抗低温线缆：用于户外、冷藏设备等工作环境，可抗低温-40度，在低温环境下线缆仍能保持柔软状态，不开裂，方便操作。

环保线缆：采用环保塑料，广泛用于对环境保护要求严格的场所。

阻燃线缆：采用阻燃塑料，在发生火灾时能有效阻止火灾沿着电线蔓延。

综合线缆：根据客户要求或样品生产线缆，可把各种设备控制线、信号线集成于一根线缆内，外加护套保护，使布线美观并延长线缆使用期限。根据使用环境的不同可选用耐油护套、防水护套、抗低温护套、环保护套、普通PVC护套、弹性护套、阻燃护套等多种类型，为布线操作提供充分的灵活性和便捷性。

。