

HB-2000扭力扳手测试仪，扳手校正仪

产品名称	HB-2000扭力扳手测试仪，扳手校正仪
公司名称	广州市蓝河电子设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区钟村锦绣西区4座233号
联系电话	020-34772021 13928721600

产品详情

hb-2000扭力扳手测试仪

性能特点

采用微处理数字化技术 高亮度led显示器 顺时针/逆时针扭力符号指示 最大报警值设定功能 数据跟踪
三种测量单位自动换算 带rs232接口，用于数据记录和打印 结构部分简单，坚固、设计原理科学

详细描述

简要介绍

hb系列扭力测试仪是用于校准、检定、调试扭矩扳手力矩准确性的一款高精密度仪器，适用于"1/4"、"3/8"、扭力校准，产品操作简单、测试精确等优点，是科研部门、工厂实验室必备的检测设备。

hb-2hb

典型客户：国家质量监督局、华中航计量、赛宝计量、格恩计量、台山计量、比亚迪汽车、上海大众、东风汽车、华阳汽车、中集凌宇汽车、中翼汽车、南车集团、大同机车、欧翔机车、

御捷车业、飞肯摩托、三鑫摩托、东本工业、深圳爱普生、常州轨道、常州铁马、常州三乐工具、广东中博、广东恒基、广东富华、广西银河、重庆麦卡威、重庆明天、重庆威马、重庆长风基铨、无锡威孚、安徽亚新科、富野机械、新力工业、美国道康宁、安德电器、润通动力、宏纳工具等。

2hb-双量程设计可根据客户要求量程自由任意组合，解决客户大小量程的测量问题，完美结合

技术指标

型号		hb-500	hb-1000	hb-2000	hb-3000	hb-4000	
峰值 时测 量范 围	lbf.in kgf.cm n.m	100~900 100~1000 50.0~450.0 50.0~500.0 5.00~50.00	100~900 100~1000 10.0~100.0	200~1800 200~2000 20.0~200.0	300~2700 300~3000 30.0~300.0	400~3600 400~4000 40.0~400.0	500~4500 500~5000 50.0~500.0
测量方式	跟踪、保持						
精度	± 1.0%fs						
显示方式	5位led显示						
电源	ac 220v-240v 50hz						
尺寸/重量	w × h × d 400mm × 260mm × 370mm /20kg						
标准附件	lk26010a						
型号	2hb-100/10n	2hb-200/20n	2hb-300/30n	2hb-400/40n	2hb-500/50n	2hb-1000/100n	

峰值 时测 量范 围	n.m	1.00 ~ 10.00	2.00 ~ 20.00	3.00 ~ 30.00	4.00 ~ 40.00	5.00 ~ 50.00
		10.0 ~ 100.0	20.0 ~ 200.0	30.0 ~ 300.0	40.0 ~ 400.0	50.0 ~ 500.0

hb-20000 (200 ~ 2000n.m)、hb-30000 (300 ~ 3000n.m)、hb-50000 (500 ~ 5000n.m)扭力扳手测试仪可订制 (蓝)