RITAR瑞达蓄电池RT12-17 12V17AH消防配电房专用

产品名称	RITAR瑞达蓄电池RT12-17 12V17AH消防配电房专用
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:RITAR瑞达蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册)(注册地址)
联系电话	17812762067 17812762067

产品详情

RITAR瑞达蓄电池RT12-17 12V17AH消防配电房专用

RITAR瑞达蓄电池RT12-17 12V17AH消防配电房专用

产品特点

免维护的设计高可靠的阀控密封式设计,有效确保电池不漏(渗)液、无酸雾、不腐蚀充电时产生的气体基本被回收还原成电解液,使用时无需加水、补液和测量电解液比重 超长的使用寿命独有配方,有效抵抗极板腐蚀;大电流放电特性,快速充电性能,深度放电恢复能力,确保电池的使用寿命浮充设计寿命可达6年以上(25)

极小的自放电电流优质高纯度材料,每月小于4%的自放电电流,减轻电池维护工作 极宽的工作温度范围可在-15 ~ +40 的温度条件下工作.电池内阻小于常规电池.可进行大电流放电 合理的安装和结构设计采用新化结构设计,安装方便,易于维护

电池充电注意事项具有稳定标准的充电电压长时间未使用电池应进行均充调整电池

均充至90%以上容量时应进入浮充使电池达到大容量

注意事项

- 1.电池+-端子间不可短路。(端子间短路可能造成烫伤、发烟、火灾危险。)
- 2.不可在密闭容器中充电。
- 3.电池不能放置在密闭空间里或火源附。

- 4.转矩扳手、扳子等金属工具,请用塑料胶带等进行绝缘处理后使用.
- 5.不可对本蓄电池进行分解、改造。
- 4、蓄电池均荷电出厂,在运输、安装过程中谨防短路;搬运时不得触动极柱。
- 6.如发现电槽、盖等有龟裂、变形等损伤及漏夜现象,请更换此蓄电池。
- 7.请不要使用信那水、汽油、煤油、挥发油等有机溶剂和液体洗涤剂清洁电池.如果使用上述物质可能会引起电槽或上盖(ABS树脂)出现裂痕、漏液.

充电后期,在外电流的作用下,溶液中还会发生水的电解反应。8.请定期更换蓄电池,不要超期使用。

随着工业和信息化部、国家机关事务管理局、国家能源局三部门联合印发的《关于加强绿色数据中心建设的指导意见》的出台,各大企业和科技工作者纷纷投入到绿色数据中心的建设工作中来。 百度阳泉数据中心凭借着电气架构的改变和空调末端的改变,另外配合高温服务器和调优等措施使PUE低至1.1,还大量采用了风电清洁能源。此外,阳泉数据中心还采用了高温服务器及新型的气流组织结合的零功耗的新型空调末端,充分利用了天然的冷源,降低了电力的消耗,全年免费冷却能达到96%。大限度的做到绿色节能。 国外的数据中心也在节能减排方面做着不懈努力。Facebook在普林维尔建立的数据中心,其电能使用效率达到1.073,意味着进入中心的电能实际上有93%能被服务器所利用。除了这样一些高科技、高标准建设外,Google、微软等大公司,纷纷尝RITAR瑞达蓄电池RT12-17 12V17AH消防配电房专用试把数据中心建设到严寒地带以减少电力消耗。甚至还有公司计划,把整个数据中心建在海底,从而获得更为低廉的运营成本。