

山西油罐 太原希捷斯有限公司 山西油罐

产品名称	山西油罐 太原希捷斯有限公司 山西油罐
公司名称	太原市尖草坪区希捷斯工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市尖草坪区阳曲镇阳曲村
联系电话	18535179768 18535179768

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：太原市尖草坪区希捷斯工贸有限公司

山西油罐相关知识

本公司主营：山西油罐，太原油罐，山西不锈钢油罐，太原不锈钢油罐，山西双层油罐，太原双层油罐，山西加油站油罐，太原加油站油罐，山西储油罐，太原储油罐，山西二手油罐，太原二手油罐等，欢迎咨询！

本公司跟您一起分享以下内容：

双层油罐的施工步骤有以下几点：

- 1、土方开挖，基坑夯实。
- 2、钢筋混凝土与砖石工程。
- 3、土方回填，机械夯实，回填土层大于500mm；
- 4、砂垫层选用中、粗砂，铺设厚度200~250mm，用平板振荡器洒水夯实。
- 5、沥青砂垫层，选用中、粗砂和60号甲道路石油沥青加热制成沥青砂，分层分块铺设平整，其厚度为80~100mm，储罐基础顶面由中心向四周的坡度为15~35‰。

6、护坡施工，山西油罐厂，储罐进行水压试验之后进行护坡施工，护坡宽度为800~1000mm。护坡与储罐底板之间采用沥青玛蹄脂填塞。

公司主要销售油罐，双层油罐，加油站储油罐，如果需要请拨打电话联系。

山西油罐相关知识

本公司主营：山西油罐，太原油罐，山西不锈钢油罐，太原不锈钢油罐，山西双层油罐，太原双层油罐，山西加油站油罐，太原加油站油罐，山西储油罐，太原储油罐，山西二手油罐，太原二手油罐等，欢迎咨询！

本公司跟您一起分享以下内容：

加油站双层油罐广泛应用于各个场所，并且已经得到了认可和喜爱，但是很多人对于加油站双层油罐的使用还并不熟悉，那到底该如何正确的使用加油站双层油罐呢？今天就简单给大家介绍一下。

1.对贮存可燃气体，液体的加油站双层罐，应配备有必要的消防设备，禁止在罐内吸烟，明火照明、取暖，以及将其发火源带入罐区内。

2.对存储、有毒、腐蚀等介质的双层罐，应严格执行危险品管理的有关规则。

3.加油站双层罐查验和修补前有必要堵截与双层罐有关的电气设备的电源，有必要处理设备交接手续。

4.加油站双层罐内部介质排尽后，应关闭进出阀或加设盲板间隔与其衔接的管道和设备，并设有明显的间隔标志。

5.对于盛装、腐蚀、有毒、或窒息性介质的加油站双层罐，有必要通过置换、中和、消毒、清洁等处理，并在处理后进行剖析查验，剖析成果应到达有关标准、标准的规则，具有介质的禁止用空气置换。

6.罐内工作有必要处理罐内工作许可证。因故较长时刻中断持续工作，应从头补办罐内。

7.在进入罐内工作三十分钟前要取样剖析，其氧含量在18-23%(体积比)之间。

8.进入罐内整理有毒，有腐蚀残留物时，要穿戴好个人防护用品。

公司主要销售油罐，双层油罐，加油站储油罐，如果需要请拨打电话联系。

本公司主营：山西油罐，太原油罐，山西不锈钢油罐，太原不锈钢油罐，山西油罐多少钱，山西双层油罐，太原双层油罐，山西油罐，山西加油站油罐，太原加油站油罐，山西储油罐，山西油罐定做，太原储油罐，山西二手油罐，太原二手油罐等，欢迎咨询！

本公司跟您一起分享以下内容：

单层油罐：传统单层钢制油罐由于埋地敷设，长期处于内外部腐蚀环境中，容易发生渗漏，从而造成土壤和地下水污染的事故。

双层油罐：双层油罐是在单层钢制油罐外附加一层玻璃纤维增强塑料(即玻璃钢)防渗外套，从而构成的双层结构油罐。钢制内罐与外罐之间具有贯通间隙空间。同时配备渗漏检测装置，能对间隙空间进行24h全程监控。一旦内罐或外罐发生渗漏，渗漏检测装置的感应器可以在间隙空间底部液位时发出警报，从而保证油罐的安全使用。

公司主要销售油罐，双层油罐，加油站储油罐，如果需要请拨打电话联系。

山西油罐-太原希捷斯有限公司-山西油罐多少钱由太原市尖草坪区希捷斯工贸有限公司提供。太原市尖草坪区希捷斯工贸有限公司是山西太原,停车场、加油站设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在希捷斯工贸领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创希捷斯工贸更加美好的未来。