ALMATEC

产品名称	ALMATEC
公司名称	得米特（天津）科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区红日南路42号（环兴科技园）634室（科技园）
联系电话	13920907593 18502281318

产品详情

德国almatec泵、almatec隔膜泵

得米特（天津）科技有限公司代购德国almatec泵、almatec隔膜泵，如您对该产品感兴趣，欢迎来电咨询！ almatec公司成立于1984年，是德国最早的气动隔膜泵制造商之一, 是针对高科电子业所开发出之整机全塑化气动双隔膜泵。具有德国品质的典型性，产品精致耐用，性价比极高；其材质有特氟龙(ptfe)、导电型特氟龙、pe、导电型pe、ss316l。极适合于高污染、高危险、强酸液、低噪音及无尘室之工作环境中使用的气动双隔膜泵。特别是印刷电路板（pcb）、半导体业、封装行业及光电业等高科技电子业最为合适，应用实例也最多。已通过欧洲及国际制造业所规定的各项检测及认证。有a系列、ah系列、ad系列、cx系列等共八大系列可以满足任何工况下的需求。最近经过公司研发团队的辛勤劳动，开发出的e系列产品开始批量供应，用于替代a系列产品，该品将更加经济、高效和环保。almatec品牌在欧洲以外常被称为unitec，通过各种代理分销渠道畅销世界。 其特性：
1.手工车床制品，耐磨性高，结构设计简单，零件少，组装容易
2. 隔膜无内外压板设计，可空转, 无死点，寿命长，无泄露
3.气压室采用非金属材质、无油式空气阀、运转不需润滑、绝不卡机。
4.泵本身可加装脉冲吸收器，另有测漏型机种可供选择。
5.ah型系列泵为2：1机型，吐出压力最高为16 bar。

主要型号技术参数：

e08最大流量可达10 l/min。 ◇ e10最大流量可达23 l/min。

e15最大流量可达54 l/min。 ◇ e25最大流量可达130 l/min。

e40最大流量可达300 l/min。◇ e50最大流量可达530 l/min。

e80最大流量可达800 l/min。

常规热卖型号：

e08系列：e08ett、e08ttt

e10系列：e10ett、e10ttt、e10ttz

e15系列：e15ett、e15ttt、e15ttz、e15ftz

e25系列：e25ett、e25ttt、e25ttz、e25ftz

e40系列：e40ett、e40ttt、e40ttz、e40ftz

e50系列：e50ett、e50ttt、e50ttz、e50ftz

e80系列：e80ett、e80ttt、e80ttz、e80ftz

德国almatec泵、almatec隔膜泵

得米特（天津）科技有限公司目前主要经营欧、美进口的精密仪器、泵、电机、编码器、传感器、减速机、流量计等等，所有产品均保证原装进口，并广泛用于钢铁、冶金、能源、矿山、石化、电力、港口、汽车等重多行业。

得米特（天津）科技有限公司座落于天津市南开区环兴科技园，是德国得米特集团在中国的总部。经过不懈的努力，公司与国外很多厂家建立了长期稳定的技术和商务合作，所有产品均可由原厂供货。公司自成立以来立足于行业发展水平，以客户需求为导向，以产品质量为基础，不断的降低客户采购成本。欢迎来电咨询！

电话：022-87083881

传真：022-87083882

手机：18502281315

邮箱：sales@demeter7.com

网址：www.demeter7.com