

# CEM华盛昌DT-8830 红外测温仪

产品名称	CEM华盛昌DT-8830 红外测温仪
公司名称	深圳市昊仪仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市坪山新区坑梓街道双秀路36号城中心写字楼B-205
联系电话	86-075583741658 13923748384

## 产品详情

dt-8830  
红外测温仪由深圳昊仪仪器 0 7 5 5 - 8 3 3 4 1 6 5 8 【q q : 872572020】周先生(chinahaoyi.com)提供 , dt-8830 红外测温仪报价 , 同时包括 dt-8830 图片、 dt-8830 参数、 dt-8830 评测行情、 dt-8830 论坛、 dt-8830 点评和经销商价格等信息 , 为您提供最有价值的参考以便您购买 dt-8830

dt-8830 红外测温仪dt-8830 深圳昊仪仪器专售 测温仪dt-8830

紧凑型红外测温仪提供快速 , 简便 , 准确的读数大多数表面与k型输入和20点存储温度测量

特性 :

1. 精确的非接触温度测量
2. k型温度的测量
3. 独特的表面平坦 , 现代住宅设计
4. 内置激光指针
5. 自动数据保持和自动关机
6. /开关
7. 发射率可调数字从0.10至1.0

8. 最大值，最小值，昼夜温差，平均值记录

9. 带背光的lcd

10. 自动范围选择

11. 分辨率0.1 (0.1 )

12. 高，低报警

技术指标：

红外温度范围：-50 ~ 380

红外分辨率：0.1 /

基本精度：±1.0%

距离比：13:1

发射率：可调至0.10-1.0

响应时间：<1秒

光谱响应：8-14 μ m

激光瞄准：<1mw650mm激光等级ii级

k型测温范围：-50~1370

k型测温范围分辨率：0.1 up ~ 1000 ,1 over1000

20个数据储存：有

自动获取目标发射率：有

/ 转换：有

自动数据保持：有

最大值/最小值显示：有

平均值/差值显示：有

高/低温报警：有

超量程提示：有

自动关机：有

自动锁定：有

尺寸：180\*106\*48mm

重量：250g

配件：使用说明书，保修卡，9v电池，k型热偶探头，工具箱