

美国杜邦（系列）总代理商PA66 70G33L

产品名称	美国杜邦（系列）总代理商PA66 70G33L
公司名称	上海慰欣贸易有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	杜邦代理商:Zytel美国杜邦代理商 尼龙66:杜邦70G33L经销商 美国:杜邦塑料批发商
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路,重庆市,贵州省
联系电话	021-51877389 13524888958

产品详情

美国杜邦（系列）总代理商 PA66 70G33L PA66
70G33L,杜邦70G33L总代理,杜邦70G33L经销商,杜邦70G33L塑料价格,70G33L批发商

PA66 70G33L 美国杜邦公司 物性数据

原料描述部分

规格级别：

注塑级

外观颜色：

用途概述：

备注说明：

特性：高强度33%玻纤

原料技术数据性能项目

试验条件[状态]

测试方法

基本性能

吸水率

24小时浸渍(23)

ASTM D-570

物理性能

吸水率
比重

饱和(23)

ASTM D-570
ASTM D-792

机械性能

洛氏硬度M
泰伯磨耗量
拉伸强度
拉伸强度
断裂伸长率
断裂伸长率

DAM
50%RH
23 ,DAM
23 ,50%RH
23 ,DAM
23 ,50%RH

ASTM D-785

ASTM D-638
ASTM D-638
ASTM D-638
ASTM D-638

	挤剪强度	23 ,DAM	ASTM D-732
	挠曲模量	23 ,DAM	ASTM D-790
	挠曲模量	23 ,50%RH	ASTM D-790
	挠曲强度	23 ,DAM	ASTM D-790
	埃佐冲击强度	23 ,DAM	ASTM D-256
	埃佐冲击强度	23 ,50%RH	ASTM D-256
电气性能	介电强度	DAM	ASTM D-149
	介电强度	(分步法)	ASTM D-149
	介电常数	DAM@103Hz赫	ASTM D-150
	介电常数	***RH@103Hz赫	ASTM D-150
	介电常数	DAM@106Hz赫	ASTM D-150
	介电常数	***RH@106Hz赫	ASTM D-150
	损耗因数	DAM@103Hz赫	ASTM D-150
	损耗因数	***RH@106Hz赫	ASTM D-150
	体积电阻率	DAM	ASTM D-257
	体积电阻率	***RH	ASTM D-257
热性能	熔点	50%RH	ASTM D-789
	线性热膨胀系数	---	ASTM D-696
	熔点	DAM	ASTM D-789
	热畸变温度	1.8MPa	ASTM D-648

尊敬的客户们，大家好！我是上海慰欣贸易有限公司的代表，今天很荣幸向您推荐我们的美国杜邦（系列）总代理商PA66 70G33L产品。作为杜邦Zytel代理商，我们为您提供dingji质量的杜邦70G33L塑料，产地直达杜邦塑料批发商。希望通过以下多个角度的介绍，让您对我们的产品有更全面的了解，也欢迎您随时联系我们获取更多产品信息。

1. 杜邦70G33L总代理

作为杜邦Zytel代理商，我们与杜邦公司建立了长期稳定的合作关系，在业界具有良好的口碑。杜邦塑料作为quanqiulingxian的塑料生产企业之一，以其优良的产品质量和丰富的应用经验受到广泛认可。作为杜邦70G33L总代理，我们的产品经过严格的质量检测，确保为您提供稳定可靠的产品。

2. 尼龙66:70G33L

PA66 70G33L是一种尼龙66材料，是由聚酰胺树脂制成的高性能工程塑料。它具有优异的强度和刚度，耐热性和耐候性都较好，广泛应用于汽车、电子、电气等行业。杜邦70G33L的33%玻璃纤维增强使其具有更好的机械强度和抗冲击性，适用于需要承受大力度、耐高温和耐磨损的产品领域。

3. 产地: 杜邦塑料批发商

我们的杜邦70G33L塑料来自杜邦塑料批发商，产地直通杜邦公司。杜邦公司总部位于美国，具有先进的生产设备和严格的质量管理体系，可以保证产品的一致性和稳定性。我们作为其总代理，与杜邦公司保持紧密合作，为您提供最可靠的杜邦70G33L塑料。

价格和购买

我们的杜邦70G33L塑料的价格为26.00元/千克。作为杜邦70G33L经销商和批发商，我们在市场上提供竞争力的价格，并保证产品的质量。如果您有购买需求或对我们的产品感兴趣，请随时与我们联系，我们

将竭诚为您服务。

作为上海慰欣贸易有限公司，我们作为杜邦Zytel代理商，为您提供高质量、稳定可靠的杜邦70G33L塑料。无论是杜邦品牌的可靠性还是70G33L材料的出色性能，都值得您的信赖。如果您有任何需求或疑问，欢迎随时联系我们，我们将尽快回复并为您提供满意的解答。期待与您建立长期的合作关系！