

双斜坡式灌装机-2L稀释助剂灌装机

产品名称	双斜坡式灌装机-2L稀释助剂灌装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28999.00/件
规格参数	品牌:上海广志 型号:GZ-89 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

双斜坡式灌装机-2L稀释助剂灌装机

上海广志自动化设备有限公司销售各类自动化多彩漆灌装机、不锈钢灌装机、化工灌装机、定量称重灌装机、自动计量灌装机等成套包装设备，广泛应用于食品、医药、化妆品等行业。我们以专业的售前和售后服务，实现客户与企业的双赢合作关系。

双斜坡式灌装机-2L稀释助剂灌装机的参数：

灌装范围:1~10L(L/桶)

灌速度:6~12(罐/分钟)

灌装精度: 0.1%(F.S.)

分度值:1、2、5 (g)

使用环境:0~45 ° C

灌装桶规格: 中350*h400(mm)

电 源:110/220(VAC)

气 源:4-6(kg/m²)

外型尺寸:1500*600*1300(mm)

双斜坡式灌装机-2L稀释助剂灌装机的特点：

整机采用悬挂式卡瓶口输送机结构，从而使整线输送瓶子更为可靠。不同瓶型只需调整输送带高度及少量的变更附件，更换瓶型更快捷、省力；

灌装机采用微负压灌装原理，灌装速度快、精度高，液位可调；

弹簧式冲洗钳手，空瓶随轨道自动进行180°翻转，对瓶内进行冲洗，本机冲洗喷口采用梅花状多孔对瓶底各夹角冲洗充分，冲洗效率高；

拧盖机采用法国公司技术，拧盖头为磁力扭矩拧盖，实现抓盖，抓盖过程采用二次下抓，确保抓盖准确性。拧盖力矩无级可调，恒力矩的拧旋塑盖，且不伤盖，封口严密可靠；

回转式理盖器采用气力理盖，具有不损坏盖表面，料斗内缺盖发讯号，控制上盖机自动补充盖等功能；

整机采用先进的人机界面操作，PLC控制，变频无级调速等自动控制技术，具有无瓶不送盖，缺瓶等待，卡瓶停机，盖滑槽内缺盖自动停机等功能。

双斜坡式灌装机-2L稀释助剂灌装机设备使用：

操作流程：人工上空桶—按启动按钮—灌枪自动插入桶口—自动定量灌装—灌枪自动升起—人工放盖—机器放盖。

双斜坡式灌装机-2L稀释助剂灌装机适用范围：

化妆品、日化品、医药、食品、化工等多行业的液体、膏体、乳液、油漆等物料。

双斜坡式灌装机-2L稀释助剂灌装机的售后服务：

- 1、省内附近地区48小时为您服务，外省72小时为您服务。
- 2、所售产品免费保修一年，终身维护。
- 3、所销售产品符合要求，可以通过检定(江浙沪客户也可以代检)
- 4、上海区域内免费送货到门、安装、调试，其他地区视情况而定。

更多相关产品：

双枪防爆式灌装机 5KG喷漆灌装机

1KG可换枪式摇臂托盘灌装机 制药灌装机

1升摇臂托盘式灌装机 水性涂料灌装机

5升添加剂灌装机 自流式灌装机

3KG尿素水灌装机 共用灌装机