

定量称重式灌装机 5L化肥灌装机

产品名称	定量称重式灌装机 5L化肥灌装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28999.00/件
规格参数	品牌:上海广志 型号:GZ-89 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

定量称重式灌装机_5L化肥灌装机

上海广志自动化设备有限公司销售和 production 自动化树脂灌装机、多元醇灌装机、全自动液体灌装机、双头称重式灌装机、自动码垛灌装机等。我们以市场需求为导向，持续进行科技创新和管理创新，为客户提供全方位的解决方案，并与客户建立长期合作关系。

定量称重式灌装机_5L化肥灌装机的参数：

灌装范围：1-10(kg/瓶)

灌装容器：1/4-5L小开口瓶/敞口瓶

灌装速度：68(瓶/分钟)

灌装精度: 0.2%(F.S.)

使用电源: 220(VAC)

使用气源: 4-6 (kg/m)

防爆等级：Exd II BT6

定量称重式灌装机_5L化肥灌装机的特点：

全自动滴管盖瓶灌装旋盖机结构上包括了转盘进瓶、自动灌装、自动喷头盖（滴管盖）、旋盖、贴标、收瓶这几个主要工步的装置。采用PLC控制，全自动性强，能节省人力成本，适合大中型企业采购。

采用精密凸轮技术驱动机械手自动取盖、送盖并与旋盖单元升降的凸轮精密配合，使旋盖单元各部分配合。毫厘不差，旋盖质量稳定可靠。

客户可选配CIP或SIP功能及机构单元，或百级层流罩。

主机采用304不锈钢，物料接触部分采用级高分子材料或316L不锈钢材质，设备符合GMP要求。

定量称重式灌装机_5L化肥灌装机设备使用：

- 1、打开电源开关显示器按箭头一进入主画面。
- 2、把上料开关打开(按箭头一，指示灯变黑)。
- 3、选择“全自动”和“半自动”开关。
- 4、紧急停止:如果灌装过程中发现包装桶满，灌装口还在继续灌装，此时按下红色急停按钮，全部动作立即停止，要旋转急停按钮时才能恢复正常工作。

定量称重式灌装机_5L化肥灌装机适用范围：

该机器设备主要是对于液态原材料的包装工艺流程，尤其合适日化、食品类、化工厂等领域的罐装上垫圈旋盖生产制造。

定量称重式灌装机_5L化肥灌装机的售后服务：

公司出售的产品均提供安装调试的免费指导，免费保修期一年，全国范围内，实行24小时的及时服务响应。定期与客户进行互动交流，免费培训操作维护人员。提供产品设计、选型、安装、使用、维护及配套设备使用的技术支持。

建立了客户和昂华公司的沟通快速通道，客户的服务要求能在第一时间得到响应。

更多相关产品：

大豆油压盖机 5升不锈钢压盖机

粘合剂输送机 2千克液面上输送机

5KG食用油桶装机 自动码垛桶装机

摇臂包装机 2公斤食品添加剂包装机

2KG制药灌装机 多用途灌装机

