Incoloy 825镍基合金耐蚀板材 汉锴供应Incoloy 825合金圆棒锻件

产品名称	Incoloy 825镍基合金耐蚀板材 汉锴供应Incoloy 825合金圆棒锻件		
公司名称	上海汉锴金属材料有限公司		
价格	210.00/千克		
规格参数	品牌:上海汉锴金属 牌号:Incoloy 825 密度:8.14g/cm3		
公司地址	上海市奉贤区柘林镇环城东路6号第4幢311室(注册地址)		
联系电话	13311996697		

产品详情

Incoloy 825合金概述

Incoloy 825是钛稳定化处理的全奥氏体镍铁铬合金,并添加了铜和钼。Incoloy 825是一种通用的工程合金,在氧化和还原环境下都具有抗酸和碱金属腐蚀性能。高镍成份使合金具有有效的抗应力腐蚀开裂性。在各种介质中的耐腐蚀性都很好,如硫酸、磷酸、硝酸和有机酸,碱金属如氢氧化钠、氢氧化钾和盐酸溶液。汉锴主要供应产品棒材,板材,无缝管,锻件,带材等。

Incoloy 825应用概况

Incoloy825用于石油和天然气工业以及各种化学工业。典型应用于石油和天然气开采中的管道、管道和配件,例如热交换器、蒸发器、洗涤器、浸入式热水器-海水冷却换热器、海上管道中的离子管;.硫酸酸洗工厂加热管、容器、筐及链等;磷酸生产中的热交换器、蒸发器、洗涤器、浸入管;食品工业。

Incoloy 825相近牌号

UNS N08825 (美) NC21FeDUU(法) 2.4858-NiCr21Mo(德) FeNi30Cr21Mo3(ISO)

Incoloy 825合金标准<u>英科洛伊</u>Incoloy825 合金标准

标准	板材	棒材	锻件	带材	管材
ASTM	B424	B425	B564	B424	B163
ASME	SB424	SB425	SB564	SB424	SB163
Incoloy 825化学	总成分Incoloy825	化学成分			
	元素	Cr	Ni	С	Fe
	质量分数/%	% 19.50-23.50	38.00-46.00	0.05	余量
	元素	Ti	S	Si	Al

0.6-1.2	0.03	0.5	0.2	
里性能Incoloy82	25物理性能			
密度	熔化温度范围	弹性模量	比热容	
g/cm3		GPa	J/kg	
8.14	1370-1400	195	440	
Incoloy 825机械性能Incoloy825 机械性能				
	合金状态	品种	打	
	退火	管材	7	
	冷拉	管材	1	
	退火	棒材	6	
	退火	板材	6	
	退火	带材	7	
	里性能Incoloy82 密度 g/cm3 8.14	理性能Incoloy825物理性能 密度 熔化温度范围 g/cm3 8.14 1370-1400 Incoloy 825机械性能Incoloy82 合金状态 退火 冷拉 退火 退火	理性能Incoloy825物理性能 密度 熔化温度范围 弹性模量 g/cm3 GPa 8.14 1370-1400 195 Incoloy 825机械性能Incoloy825 机械性能 合金状态 品种 退火 管材 冷拉 管材 退火 棒材 退火 板材	