

巴斯夫聚胺脂(TPU总代理商)

产品名称	巴斯夫聚胺脂(TPU总代理商)
公司名称	帆塑国际贸易(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	巴斯夫:德国巴斯夫 巴斯夫:牌号齐全,货源稳定,正规渠道,价格合理
公司地址	上海市-专注品质-薄利多销-一级代理
联系电话	13641610605 13641610605

产品详情

尊敬的客户，您好！我是宁波塑峰华进出口有限公司销售部的小李。在这里，我非常荣幸能够向您推荐我们公司的重要合作伙伴——巴斯夫公司，德国巴斯夫 TPU 聚胺脂的总代理商。

巴斯夫公司作为shijielingxian的化学企业，多年来一直致力于为全球客户提供高品质的聚胺脂产品。TPU 是一种聚氨酯弹性体，具有优异的耐磨、耐油、耐撕裂和耐寒性能，广泛应用于汽车、运动器材、鞋材、电子电器、医疗器械等多个领域。

接下来，我将从多个角度为您介绍巴斯夫聚胺脂的优势：

lingxian技术：巴斯夫公司拥有先进的生产工艺和技术，不断创新研发高性能的聚胺脂产品。无论是在机械性能、化学性能还是耐用性方面，其产品都处于行业的lingxian地位。

可定制化解决方案：巴斯夫公司重视与客户的深度合作，根据客户的需求和应用场景，提供量身定制的解决方案。无论您需要柔软的弹性体还是硬度较高的材料，都能找到满足需要的聚胺脂产品。

可持续发展：作为一家负责任的企业，巴斯夫公司始终将可持续发展作为重要使命。其聚胺脂产品符合环保要求，具备较低的碳排放和优良的可再生性。

除了以上几点，您可能会忽略的一些细节和知识也值得一提：

颜色和外观：巴斯夫聚胺脂可提供丰富的颜色选择，以满足不同应用需求。外观上，其表面光滑、细腻，质感出众。

耐候性：巴斯夫聚胺脂具有出色的耐候性能，能够抵抗紫外线、氧化、湿气等环境因素的侵蚀，保持长久的使用寿命。

易加工性：巴斯夫聚胺脂材料易于加工，可通过注塑、挤出等方式进行成型，适用于多种加工工艺。

综上所述，作为巴斯夫公司的总代理商，我们拥有充分的技术支持、优质的产品和完善的售后服务。如果您对巴斯夫聚胺脂感兴趣，希望了解更多信息或进行采购，欢迎随时与我们联系。我们将竭诚为您提供专业的咨询和服务！

供应 BASF巴斯夫TPU (Elastollan TPU)部分型号如下：

型号：TPU B 64

D性能：硬度64D，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

型号：TPU B 60

D性能：硬度60D，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

型号：TPU B 98

A性能：硬度50D，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

型号：TPU B 95

A性能：硬度95A，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

型号：TPU B 90

A性能：硬度90A，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

型号：TPU B 85

A性能：硬度85A，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

型号：TPU B 80

A性能：硬度80A，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

型号：TPU B 60 A WH

TSG性能：硬度60A，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐水解，可注塑和挤出成型。

型号：TPU 754 D

HPM性能：硬度55D，高耐热，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，挤出成型。

型号：TPU 785 A HPM性能：硬度85A，高耐热，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，可注塑和挤出成型。

型号：TPU C 60 A

P性能：硬度60A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，耐油，可注塑、挤出成型。

型号：TPU C 60 A HPM性能：硬度60A，高耐热，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，可注塑和挤出成型。

型号：TPU C 65 A HPM性能：硬度65A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性。

型号：TPU C 70 A HPM性能：硬度70A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性。

型号：TPU C 75 A HPM性能：硬度75A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性。

型号：TPU C 85 A HPM性能：硬度85A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性。

型号：TPU C 74

D性能：硬度74D，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

型号：TPU C 60

D性能：硬度60D，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

型号：TPU C 59

D性能：硬度57D，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

型号：TPU C 78

A性能：硬度78A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

型号：TPU C 80

A性能：硬度80A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，耐油，可注塑成型。

型号：TPU C 85

A性能：硬度85A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

型号：TPU C 88

A性能：硬度88A，挤出级，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，挤出成型。

型号：TPU C 90

A性能：硬度90A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

型号：TPU C 98

A性能：硬度52D，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

型号：TPU C 95

A性能：硬度95A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。

型号：TPU 1298 A U性能：硬度50D，高透明，抗UV，抗紫外线，耐磨性好，弹性好。

型号：1254 D U性能：硬度54D，高透明，抗UV，抗紫外线，耐磨性好，机械性能好，注塑成型。

型号：TPU 1260 D

U性能：硬度60D，高透明，抗UV，机械性能好，高抗紫外线，耐磨性好，流动性好，注塑成型。

型号：TPU 1264 D

U性能：硬度64D，抗UV，抗紫外线，耐磨性好，机械性能优良，流动性好，注塑成型。

型号：TPU 1278 D

U性能：硬度78D，抗UV，抗紫外线，耐磨性好，机械性能优良，流动性好，注塑成型。

型号：TPU 1174 D性能：硬度74D，高透明，机械性能好，抗紫外线，耐磨性好。

型号：TPU 1164 D性能：硬度64D，高透明，机械性能好，抗紫外线，耐磨性好。

型号：TPU 1154D FHF性能：硬度54D，机械性能好，耐水解，抗紫外线，耐磨性好。

型号：TPU 1185 A FHF性能：硬度85A，柔韧性好，耐水解，抗紫外线，耐磨性好。

型号：TPU 1160 D性能：硬度60D，高透明，机械性能好，抗紫外线，耐磨性好。

型号：TPU 1154 D性能：硬度54D，高透明，机械性能优良，抗紫外线，耐磨性好。

型号：TPU 1198 A性能：硬度98A，高透明，挤出级，柔韧性好，抗紫外线，耐磨性好。

型号：TPU 1195 A性能：硬度95A，高透明，柔韧性好，抗紫外线，耐磨性好。

型号：TPU 1190 A性能：硬度90A，高透明，柔韧性好，抗紫外线，耐磨性好。

型号：TPU 1185 A WM性能：硬度85A，含有增塑剂，柔韧性好，耐磨性好。

型号：TPU 1170 A性能：硬度70A，柔韧性好，抗紫外线，耐磨性好。

型号：TPU 1185 A W性能：硬度85A，柔韧性好，高抗冲击，耐磨性好。

型号：TPU 1185 A M性能：硬度85A，柔韧性好，抗紫外线，耐磨性好，弹性好。

型号：TPU 1185 A性能：硬度85A，高透明，柔韧性好，高弹性，耐磨性好。

型号：TPU 1180 A性能：硬度80A，柔韧性好，抗紫外线，耐磨性好，高弹性。

型号：TPU 1175 A W性能：硬度75A，柔韧性好，耐磨性好，高弹性。