

大同西门子工业自动化模块代理商

产品名称	大同西门子工业自动化模块代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子PLC
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 西门子:PIC 西门子:中国代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

大同西门子工业自动化模块代理商

SIEMENS可编程控制器

长期低价销售西门子PLC,200, 300, 400, 1200, 西门子PLC附件, 西门子电机, 西门子人机界面, 西门子变频器, 西门子数控伺服, 西门子总线电缆现货供应, 欢迎来电咨询系列产品, 折扣低, 货期准时, 并且备有大量库存.长期有效

欢迎您前来询价.100分的服务.100分的质量.100分的售后.100分的发货速度

您的选择您的支持是我的动力！ ——致我亲爱的客户!

价格波动, 请来电咨询

要买就买西门子。保你用上一辈子

拆下和安装带显示屏的前面板

运行期间, 可卸下和安装带显示屏的前面板。

警告

可能会造成人员伤亡和财产损失

在危险区域 2 区，如果在运行期间安装或卸下 S7-1500 自动化系统的前面板，可能会造成人员受伤或财产损失。

在危险区域 2 区中拆下或安装前面板前，务必确保已经断开 S7-1500 自动化系统的电源。CPU 保持其工作模式。

锁住前面板

可以锁住带显示屏的宽前面板以及 PROFIBUS 接口的窄前面板，以防止 CPU 受到未经*访问。可以在前面板上粘贴一个密封条，或者锁上一个直径为 3 mm 的挂锁。

口令保护;用户程序使用密码保护，可防止非法访问。

块加密；函数 (FC) 和功能块 (FB) 可以通过 S7-Block Privacy，加密存储于 CPU 以保护专有技术。

诊断缓冲;诊断缓冲区中可存储zui后 500 条错误和中断事件，其中的 100 条事件可以*存储。

免维护的数据后备;如果发生断电，则可通过 CPU 将所有保持性数据自动写入到 SIMATIC 微型存储卡 (MMC 卡) 上，且将在再次通电时保持不变。

可参数化的特性

可以使用 STEP 7 对 S7 的组态、属性以及 CPU 的响应进行参数设置：

概述；定义名称、上位名称和位置 ID

启动；定义 CPU 的启动特性和监视时间

循环/时钟存储器；zui大循环时间和负载，设定时钟存储器地址。

记忆性；设置保持区大同西门子工业自动化模块代理商

日时钟中断；设定起始日期、起始时间和间隔周期

周期中断；周期设定

系统诊断；确定诊断消息的处理和范围

时钟；设定AS内或MPI上的同步类型

防护等级；定义程序和数据的访问权限

通讯；保留连接源

MPI多点接口;定义站地址

数字量输入/输出地址设定，输入继电器和过程中断

集成功能“计数器”设定地址，以及

“连续计数”“单次计数”“周期计数”“频率测量”和“脉宽调制”模式下的参数分配

西门子CPU222模块

扩展总线：连接扩展模块(只能使用 22x 系列的扩展模块)。中断输入：对过程信号的上升沿或下降沿作出*速响应 高速计数器：4 个高速计数器(30 kHz), 可通过参数设置使能和复位输入，具有2个单独的输入端，可同时用作增/减计数器；或者可以连接2个具有90°相差的增量编码器。通过数字量和模拟量扩展模块进行*扩展(扩展模块)。仿真模块(选件)；用于集成输入的仿真和用户程序的检验。模拟电位计:1

个模拟电位计，可在日常工作中用作一个设定值计数器，例如设定时间。脉冲输出：2 个高频脉冲输出（zui大 20 kHz）；用于定位任务及通过电源电路控制调频电机和步进电机。实时时钟（可作为选件子模块插入）；例如用于给报文加时间标记，纪录机器运行时间或用于对过程的时间控制。EEPROM 子模块(选件):用于保存完整的 STEP

7-Micro/WIN 用户程序及其它文档。用于支持数据记录功能和配方管理。允许快速修改程序(即使没有编程器)和其它程序归档。通过电池提供长时间后备：可将存储时间提高到 200天。无电池模块时，用户数据（如存储器位状态、数据块、定时器和计数器）通过内部的超级电容进行保护,大约 5 天。可以久保存用户程序(免维护)。电池模块插入存储器子模块插槽中。

大同西门子工业自动化模块代理商