俄罗斯EAC认证H05BQ-F德国VDE标准 EPR绝缘TPU护套电缆

产品名称	俄罗斯EAC认证H05BQ-F德国VDE标准 EPR绝缘TPU护套电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	15.24/米
规格参数	品牌:埃因 材料:聚氨酯 电压:300/500V
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

俄罗斯EAC认证H05BQ-F德国VDE标准EPR绝缘TPU护套电缆

技术数据

PUR 连接电缆符合符合 DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21

温度范围 灵活 -40°C 至 +80°C

固定 -50°C至+90°C

导体的允许工作温度 +90°C

标称电压 交流电压0/U 300/500V

测试电压 磁芯/磁芯 2000伏

小弯曲半径 柔性 5x 外径

固定 3x 外径

细节

特性

耐:油、紫外线辐射、臭氧、氧气、风化作用、水解、微生物、冷却剂、液压油、酸、碱、油脂、海水 和废水

高耐磨、抗缺口、抗撕裂、抗切割、耐磨

户外使用

在寒冷的温度下具有灵活性

无卤

制造过程中使用的材料不含镉、不含硅酮且不含对清漆润湿性能有害的物质

电缆结构

裸铜线,细绞合,符合。符合 DIN VDE 0295 5 级/IEC 60228 5 级标准

芯线绝缘:橡胶符合。符合 DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (复合类型 EI6)

核心识别符合。符合 DIN VDE 0293-308, 颜色编码

保护导体:3芯起,

G = 带保护导体 GN-YE,

x = 无保护导体

以佳绞距绞合的芯线

外护套:特殊等级的全聚氨酯符合。符合 DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (复合型 TMPU)

护套颜色: 橙色