

TO400A-J带拖车400A移动柴油发电电焊一体机

产品名称	TO400A-J带拖车400A移动柴油发电电焊一体机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO400A-J 品牌:大泽动力 类型:柴油发电电焊机
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

TO400A-J带拖车400A移动柴油发电电焊一体机大泽动力发电电焊机适用范围一体机两用适用于：油田、管道建设、矿山隧道、中铁、市政、建筑工地、公路维护建设、园林建设、施工建设、电建、铁轮船焊接、国企单位、开发维护、野外施工、水利开发、应急抢修维护等特点：易操作性，轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性，TO400A-J带拖车400A移动柴油发电电焊一体机并且节省了大量的储存空间，同时四个坚持耐用的车轮更便于运输。应用广泛可适用于不同的焊条直径和焊接环境。一机两用;性能稳定，可以达到理想的性价比，让你享受到更多的经济实惠。同步使用负载性能好，在电焊时可同时进行供电，电焊操作不影响发电;的电压与波型，从而提高工作效率，便于使用。

采用大泽无刷发电新技术设计，适用于各种环境下进行焊接工作，拥有小功率辅助电源，可带动小型电动工具，照明设备，是野外无电源施工的后来产品。

TO400A-J带拖车400A移动柴油发电电焊一体机优点：节能，动力强劲，持续工作时间长。

TO400A-J柴油发电电焊机技术参数：

型号：TO400A-J

电焊机参数

额定电流：400A

电流调节：0-400A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-8.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机参数

额定功率：15KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排量(L)：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

油箱L：60L

长宽高（mm）：2000*1000*1500

净重（kg）900/980

拖车尺寸：2250*1650*2000mm

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm

备注：图片仅供参考 请以实物为准