

# 高精度微量失重秤、微量减重秤、自动称重设备

产品名称	高精度微量失重秤、微量减重秤、自动称重设备
公司名称	石家庄荣信科技有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	
公司地址	石家庄市桥西区石铜路与新石中路交口 盛世家居C区5层
联系电话	86-031167909867 15373833108

## 产品详情

### 产品描述

spd800d型微量失重秤，又名减料秤，是一种间断给料连续出料的称重设备，由于失量控制是在料斗中进行，可达到较高的控制精度，结构又易于密封，故在粉料控制时与用螺旋秤来相比是一大提高。

### 适用范围

适用于工业中木钙、高温沥青、粉状白刚玉、粉状碳化硅、粉体水泥、混凝土、粉状颜料、等微细物料的控制。另外在食品、塑料、化工、清洁剂以及药剂工业也有很广泛的应用。

### 产品结构

失重秤从设计上具有柔韧的外壁、外部搅拌、喂料元件、延长的料斗以及支撑结构，测重给料器是由两个称重模块完成的。

搅拌元件移动失重秤中的柔韧的料斗壁并且可保证物料从料斗到喂料部分可靠的流动。喂料装置设计成

单管螺旋及螺旋桨。为了适应喂料流量及应用，加长的料斗可用于不同的规格。测重喂料器的称重模块是由以应变技术为依据的密封的精密负载柱构成，精密负载柱带有一体的过载保护和防旋转保护以及缩减。称重电子器件是集在机械系统中，但也可独立安装。

## 工作原理

失重秤可用成象带有可控的预喂料器的体积喂料器，或者用成靠失重原理运行的重量喂料器。

用失重式喂料机，实际的喂料流量是由单位时间内重量的减少决定的。控制器把实际的喂料流量跟设定值相比较，来控制喂料装置。

失重秤的喂料斗带有轴对称的料斗入口，对外部的搅拌原理是完全可调的，并且可保证物料流入喂料部分。失重秤为高质量喂料提供优越的条件。

失重秤由于为产品更换而设的接触部分能快速而且容易拆卸和安装，并且可从后面即非工艺面清扫，所以胜过其他同类装置。

## 特点

可测体积及重量的粉状固体喂料系统

喂料斗具有柔韧的器壁和外部搅拌装置

在清扫和更换产品时，拆卸灵活简便

测量、控制及监测一体化

较高的喂料精度，优于  $\pm 0.5\%$

## 技术指标

物料温度：乙烯基-12 ~ 80 ，聚亚胺脂-30 ~ 90

环境温度：-10 ~ 50

设计压力：-5 ~ 95mbr

工作压力：-0.5 ~ 20mbr

喂料流量：5 ~ 9500dm<sup>3</sup>/h

石家庄荣信科技有限公司（rongxin science and technology co.,ltd），专业研发配方自动计量、输送、混合设备及整厂工艺流程规划，公司生产的自动配料系统是专门为配料工业要求和质量管理要求开发的自动配料设备，产品适用于需要进行配料的各种工业生产及食品、化工、橡塑、生物、饲料、粉末冶金等行业，很好的解决了手动配料中存在的配料精度差，配错料，配料产量低，质量控制难等问题，保证最重要的小料的配料比例和小料品种准确性，保证产品质量。

联系人：房经理

联系电话：0311-85205709 0311-89162367

联系手机：13582128299

联系qq: 1683804858

总部地点：河北省石家庄市新市中路石铜路交口，盛世家居c座5楼

公司集研发，设计，生产，配送，安装，维护一条龙服务，专业为客户量身打造！