石墨粉专用过滤筛|图片|价格|批发|万达机械

产品名称	石墨粉专用过滤筛 图片 价格 批发 万达机械
公司名称	新乡市万达机械制造有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	
公司地址	河南省新乡市西冀场工业园
联系电话	086-18625932501 18625932501

产品详情

石墨粉专用过滤筛工作原理: 石墨粉专用过滤筛起动后,其动力装置即振动电机上下两端不同相位的偏心块、由于高速放置作用而产生一复合惯性力,该惯性力强迫筛机振动体作复旋运动,筛框在振动力果 汁过滤筛 的作用下连续作往复运动,进地而带动筛面作周期性振动,从而使筛面上的物料随筛箱一同作定向踊跃式运动,其间,小于筛面孔径的物料通过筛孔落到下层,成为 筛下物,大于筛面孔径的物料经连续跳跃运动后从排料口排出,最终完成筛分工作。旋振筛振动体的运动轨迹为一复杂的空间三维曲线,此曲线在水平面上的投影为 圆形,在两垂直面上的投影为两相同的椭圆。实际运用中,通过调整振动电机上下两端偏心块的相对相位,可以改变筛面上物料的运动轨迹,从而达到不同的筛分作 业目的。石墨粉专用过滤筛 主要结构: 各种旋振筛,一般由筛盖(通常设有进料接口)、筛框(内装筛网组件)、驱动装置(通常为立式振动电机)、隔振装置(一组支承弹簧)、底座等几部分组成,其中,筛盖与筛框为振动部分,其它部分为非振动部分,另外,底座兼有支承功用。筛框为旋振筛的主要参振部分。筛框通常由板材卷焊而成,其上下端均有一承接

- 圈,下内部设有一法兰圈,用于固定筛网组件等结构。 石墨粉专用过滤筛主要特点:
- 3.筛网不阻塞、粉末不飞扬、筛分最细可达500目(28微米)过滤最细可达5微米。
- 4.独特网架设计(子母式)、筛网使用长久、换网方便、仅需3—5分钟、操作简单、清洗方便。
- 5.无机械动作、保养简易、可单层或多层使用、与物料接触部位为用不锈钢制作(医药用除外)