

pvc落水斗屋顶天沟金属成品天沟

产品名称	pvc落水斗屋顶天沟金属成品天沟
公司名称	杭州诚拓建筑材料有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	杭州余杭区良渚街道十六街区12幢706#
联系电话	86-057188660262 13372575027

产品详情

pvc落水斗 屋顶天沟 金属成品天沟

彩铝落水系统为设计师和开发商提供多种色彩的产品，来与建筑的屋檐，屋顶，外墙等色彩相配合。

漂亮的外观：彩铝落水系统的外形采用北美最流行的k型双曲线外观和51/8英寸檐沟设计，落水管则采用波纹矩形设计；同时金属的质感给您的建筑立面带来全新的视觉体现。时尚与典雅皆宜，是北美住宅的经典配置。

超强的耐候性：金属铝表面会形成一层肉眼持不到的氧化膜，使铝不再氧化，这种自我保护使铝具有极高的耐腐蚀性。同时铝合金基材表面覆以彩色聚脂涂层，因此可以耐严寒、耐高温；在酸雨、盐蚀等恶劣多变的气候下，仍色彩稳定，历久如新。更高的安全性“彩铝落水由铝合金制造，金属铝的比重为2.7，受力物体比较轻，更大幅度蓄了受力的安全性。

k型彩铝落水系统特点：

金属质感为建筑带来强烈的表现力。

不同色彩的选择，给设计师以广阔的想象空间。

与建筑物本身色彩的搭配显示了建筑物的自然大气。

彩铝不会被氧化，这是因为金属铝的表面会形成肉眼看不到的氧化膜。

彩铝表层的聚酯涂层，可以保证其在严寒高温，酸雨盐蚀等恶劣多变的气候条件下保持艳丽的本色。

由于铝镁合金的比重较低，加上金属的挂钩，使天沟受力安全可靠，安装易学便捷。

可以回收利用，符合国家绿色建筑的要求。

冲击实验	从500mm高处落下直径为15mm 质量为500克的钢球	无剥离现象
变曲实验	在室温下用手动压力机慢慢的 进行180度弯曲实验	无剥离无裂痕
耐盐蚀实验	用切刀进行十字切割到刚刚触 到铝板为止，在35度/c条	从切口锈蚀迹蔓延不超过2mm

	件，5%盐溶液喷射360小时	
耐酸蚀实验	10%的hcl、chcooh、h2so4实验100小时	表面无变化
温度实验	在北极严寒零下50度及赤道高温爆晒60度条件下使用	性能稳固