## 树脂落水管无缝铝管屋面排水天沟天沟檐沟

产品名称	树脂落水管无缝铝管屋面排水天沟天沟檐沟
公司名称	杭州诚拓建筑材料有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	杭州余杭区良渚街道十六街区12幢706#
联系电话	86-057188660262 13372575027

## 产品详情

树脂落水管 无缝铝管 屋面排水天沟 天沟檐沟

外墙落水系统最难解决的就是材料的老化和裉色问题,有成熟的配方技术,保持产品性能具有超群的稳定性;经无数次的实验和应用,已掌握了最前沿的新材料开发技术;所以,本产品能抗紫外线耐老化,抗酸碱腐蚀、历久如新。落水系统安装时不需要特殊工具,无需粘接,施工便捷天沟封盖制作精致,构件间采用嵌插式连接的可靠方式,确保系统不渗漏;排水更畅通;落水系统还具备柔韧性好,低温抗冲击性佳的特点。

建筑是城市无声的音乐,落水系统产品就是城市音乐中的琴弦。在实用与美观、协调与环境之间,落水系统产品将与客户一起奏响最合谐的城市乐曲。

落水系统的特性

1、双壁落水内部构架的设计保持了落水系统的持久力和坚硬度。 2、两部分固定夹片的设计使落水管看起来美观大方,并能很好的固定于任何外墙立面。 3、防护网和圆形内壁设计减少了除污的次数并使得除尘变得方便和快捷。 4、整个落水系统外形美观,色泽优雅。 5、韧性好,低温抗冲击性佳,能抵抗冲击,梯子搭靠的压力,积雪,不易出现凹陷,扭曲或变形。 6、更耐高温的pvc材料,能抵抗长时间的阳光曝晒。 7、抗紫外线,耐老化性能好,抗酸碱腐蚀,历久如新。		
3、防护网和圆形内壁设计减少了除污的次数并使得除尘变得方便和快捷。 4、整个落水系统外形美观,色泽优雅。 5、韧性好,低温抗冲击性佳,能抵抗冲击,梯子搭靠的压力,积雪,不易出现凹陷,扭曲或变形。 6、更耐高温的pvc材料,能抵抗长时间的阳光曝晒。	1,	双壁落水内部构架的设计保持了落水系统的持久力和坚硬度。
3、防护网和圆形内壁设计减少了除污的次数并使得除尘变得方便和快捷。 4、整个落水系统外形美观,色泽优雅。 5、韧性好,低温抗冲击性佳,能抵抗冲击,梯子搭靠的压力,积雪,不易出现凹陷,扭曲或变形。 6、更耐高温的pvc材料,能抵抗长时间的阳光曝晒。		
4、整个落水系统外形美观,色泽优雅。 5、韧性好,低温抗冲击性佳,能抵抗冲击,梯子搭靠的压力,积雪,不易出现凹陷,扭曲或变形。 6、更耐高温的pvc材料,能抵抗长时间的阳光曝晒。	2,	两部分固定夹片的设计使落水管看起来美观大方,并能很好的固定于任何外墙立面。
4、整个落水系统外形美观,色泽优雅。 5、韧性好,低温抗冲击性佳,能抵抗冲击,梯子搭靠的压力,积雪,不易出现凹陷,扭曲或变形。 6、更耐高温的pvc材料,能抵抗长时间的阳光曝晒。		
5、韧性好,低温抗冲击性佳,能抵抗冲击,梯子搭靠的压力,积雪,不易出现凹陷,扭曲或变形。 6、更耐高温的pvc材料,能抵抗长时间的阳光曝晒。	3、	防护网和圆形内壁设计减少了除污的次数并使得除尘变得方便和快捷。
5、韧性好,低温抗冲击性佳,能抵抗冲击,梯子搭靠的压力,积雪,不易出现凹陷,扭曲或变形。 6、更耐高温的pvc材料,能抵抗长时间的阳光曝晒。		
6、更耐高温的pvc材料,能抵抗长时间的阳光曝晒。	4、	整个落水系统外形美观,色泽优雅。
6、更耐高温的pvc材料,能抵抗长时间的阳光曝晒。		
	5,	韧性好,低温抗冲击性佳,能抵抗冲击,梯子搭靠的压力,积雪,不易出现凹陷,扭曲或变形。
7、抗紫外线,耐老化性能好,抗酸碱腐蚀,历久如新。	6、	更耐高温的pvc材料,能抵抗长时间的阳光曝晒。
7、抗紫外线,耐老化性能好,抗酸碱腐蚀,历久如新。		
	7、	抗紫外线,耐老化性能好,抗酸碱腐蚀,历久如新。
8、切割容易,安装简便,不需要特殊工具。	8,	切割容易,安装简便,不需要特殊工具。
9、成熟的配方技术,保持产品性能具有超群的稳定性。	9、	成熟的配方技术,保持产品性能具有超群的稳定性。

10、天沟封盖制作精致,构件间采用嵌抽式连接的可靠方式,确保系统不渗漏,排水更畅通。
11、天沟内壁为小弧边设计,防止污垢集结,便于清洗。
12、落水斗附有带锁定装置的特殊提升构件,方便移动(如修剪草坪或定期维修时)。落水系统的颜色双壁落水系统的颜色是尊贵的亚白色。