

# LTS-22光纤话机光源一体机 北京汇海科技

产品名称	LTS-22光纤话机光源一体机 北京汇海科技
公司名称	北京汇海科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区成寿寺路136号院
联系电话	86-01087669287 13426489145

## 产品详情

Its-22光话机/光源一体机广泛用于数字数据网，电信网和catv等光纤线路的施工、检测、维护，通话品质高。

Its-22光话机/光源一体机适用范围：用于数字数据网，电信网和catv等光纤线路的施工、检测、维护，通话品质高

Its-22光话机/光源一体机特点：

- 1、全双工数字语音通话
- 2、话音清晰
- 3、通话状态下，可连续工作达10小时
- 4、光源稳定性高
- 5、调制光源
- 6、电池低电量报警

Its-22光话机/光源一体机技术指标：

型号	Its-22
工作波长(nm)	1310/1550

发射器类型	laser diode
输出功率(dbm) 注	-5.5 ~ -6.5
输出稳定度(db , 30min , 20 )	± 0.05
调制频率	cw , 270hz , 1khz , 2khz
传输距离(km)	80
动态范围(db)	40
连接器类型	fc/pc
电池	3节5号/aa电池
电源适配器(v)	8.4
电池连续工作时间(h) 注	10
工作温度( )	-10 ~ +60
存储温度( )	-25 ~ +70
外形尺寸 ( mm )	192 × 102 × 50
重量 ( g )	338

注 输出功率为稳定光源的输出功率，当切换为调制光源或通话时，输出功率一般为0 ~ -5dbm.

注 电池工作时间为通话状态下的工作时间，若未通话且光源未打开，待机时间更长。

Its-22光话机/光源一体机标准配置：

用户手册、产品保修卡、合格证、3节aa电池、电源适配器、耳机一副、清洁棉签、干燥剂