

TBF756防爆通路灯

产品名称	TBF756防爆通路灯
公司名称	乐清市标普电器有限公司
价格	99.00/套
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇长荣南路18号
联系电话	0577-62905952 13695880535

产品详情

tbf756防爆通路灯

产品名称：tbf756固态免维护防爆通路灯

产品型号：tbf756

产品品牌：标普电器

产品规格：tbf756-l5 × 3 , tbf756-l5 × 1w

销售热线：0577-62905951//0577-62905952///qq：573980925

适用范围：

适用于易燃易爆场所安全照明工作，用于各种室内室外工作场所。可用于中国煤炭行业，中石油，中石

化，中海油，电力，冶金，钢铁，船舶，航天，公安消防，化工，政府部门，大型企业固定照明的使用需要。

性能特点：

tbf756固态免维护防爆通路灯优良的防爆性能，可在易燃易爆危险场所安全可靠工作。

tbf756固态免维护防爆通路灯采用第四代绿色环保、大功率白光led固态光源，光效高，使用寿命长达10000小时，可实现长期免维护；

tbf756固态免维护防爆通路灯能耗低，耗电量仅为相同光通量白炽灯的20%；

tbf756固态免维护防爆通路灯光线柔和，无眩光，不会引起作业人员眼睛的疲劳，提高工作效率；

tbf756固态免维护防爆通路灯外壳采用轻质合金材料，耐磨抗腐，防水防尘；

tbf756固态免维护防爆通路灯透明件采用进口防弹胶材料，透光率高，抗冲击性能好，能使灯具在各种恶劣的环境下正常工作；

tbf756固态免维护防爆通路灯吸顶式安装，电缆间接引入方式，安装接线简单方便。

技术参数：

额定电压 tbf756: ad/dc220v

tbf756: ac/dc36

tbf756: ac/dc24

tbf756: ac/dc12

<tbf756-I5 × 3 , tbf756-I5 × 1w>光源功率5 × 3w////5 × 1w

<tbf756-I5 × 3 , tbf756-I5 × 1w>平均使用寿命: 100000h

<tbf756-I5 × 3 , tbf756-I5 × 1w>光通量185/105lm

<tbf756-I5 × 3 , tbf756-I5 × 1w>引入电缆外径6~8mm

<tbf756-I5 × 3 , tbf756-I5 × 1w>外形尺寸147 × 147mm

<tbf756-I5 × 3 , tbf756-I5 × 1w>重量1.5kg

<tbf756-I5 × 3 , tbf756-I5 × 1w>重量7kg

品质保证：

感谢您购买本公司的tbf756固态免维护防爆通路灯，本产品严格按照is9001:2008国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品高于国家标准,完全达到设计要求,本产品实行7年保用,自购买之日起7年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司免费维修。(免材料费和修理费)

防护等级：ip65

防护等级：wf2

防爆标志：exde ct6