

武汉钢结构别墅 武汉钢结构房屋

产品名称	武汉钢结构别墅 武汉钢结构房屋
公司名称	华新顿现代钢结构制造有限公司
价格	2000.00/平方米
规格参数	
公司地址	湖北省仙桃市刘口工业园中加科技城 http://www.hxdxd.com/
联系电话	07283337997 13329747229

产品详情

武汉华新顿现代钢构为你建筑钢结构别墅 钢结构房屋，我公司在武汉有多个钢结构别墅 钢结构房屋项目，欢迎武汉的你和我们咨询联系，让你住别墅不再是梦！

钢结构别墅 钢结构房屋性能：

安全

防火、防白蚁性能优于传统砖混结构房屋

抗震性能：9度设防（基本地震加速度0.4g）

抗震安全性能优于传统砖混结构。

砖混结构建筑在地震中倒塌，柔性钢结构能更好地抵抗地震

方便

超轻钢建筑自重轻，运输方便，适合岛屿、山地或其他地形恶劣区域建造。同

时建造过程对气候要求低，对环境污染小，特别适宜于岛屿、山地、森林等地

形复杂区域。

实用

使用面积大于传统砖混建筑

双层保温外墙厚度为230mm，内墙厚度仅为140mm。根据我们所做项目统计，超轻钢结构建筑比传统砖混结构节约室内空间5%-8%。

室内无梁柱设计使空间利用率更高

节能

墙体保温隔热性能：200mm厚gbs墙体的热阻值为 $4.24\text{k} \cdot \text{m}^2/\text{w}$ ，其保温隔热性能是490mm厚多孔砌块砖的2倍

屋顶保温隔热性能：采用美国标准r30保温隔音棉，热阻值为 $5.284\text{k} \cdot \text{m}^2/\text{w}$,

是普通120mm厚混凝土屋顶（热阻值为 $0.07\text{k} \cdot \text{m}^2/\text{w}$ ）的75倍

环保

主体结构材料为钢材，可回收使用。建筑材料均为绿色建材，整个建造过程

废水、粉尘和废弃物产生较少。建造、使用和拆除过程对当地环境污染小。

快捷（标准制造和施工流程）

基础建造—龙骨安装—屋顶安装—结构封板—外墙保温—室内装饰—外墙装饰—完工交房